

Atraflam 900 Epi

Το Atraflam 900 Epi είναι ένα σύγχρονο ένθετο για ξύλο, το οποίο επιτρέπει να απολαύσετε σχεδόν απεριόριστη φλόγα από τη μεγάλη επιφάνεια τζαμιού.



Atraflam 900 Epi



Nant des Gets - Atraflam 900 Epi




Donibane - Atraflam 900 Epi



Artiga - Atraflam 900 Epi

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Θερμαντική απόδοση 10 kW
- Είναι ιδανικό ένθετο για τα κεντρικά τζάκια
- Απεριόριστη θέα στη φωτιά χάρη στο τριπλό τζάμι, χωρίς να βλέπεται το πλαίσιο
- Πλήρως ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολαύσετε τα προτερήματα της ζωντανής φωτιάς, το φως και τη μυρωδιά της.

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 900 Epi



- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση
- διαστάσεις: 1690 x 691 x 1043 mm
- βάρος: 320 kg
- Καπνοσωλήνας: 300 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσοψη

Atraflam 900 3V

Το Atraflam 900 3V είναι μια μεγάλη, τρίπλευρη εστία, που κάνει δυνατόν να θαυμάζουμε την φωτιά από τρεις πλευρές χωρίς περιορισμούς.




Atraflam 900 3V



Amosis - Atraflam 900 3V

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Θερμαντική απόδοση 14 kW
- Είναι ιδανικό ένθετο για τα κεντρικά τζάκια
- Απεριόριστη θέα στη φωτιά χάρη στο τριπλό τζάμι, χωρίς να φαίνεται το πλαίσιο
- Πλήρως ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολάψετε τα προτερήματα της ζωντανής φωτιάς, το φως και τη μυρωδιά της.

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 900 3V



Πρόσοψη

- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 14 kW
- διαστάσεις: 1690 x 1005 x 653,5 mm
- βάρος: 340 kg
- Καπνοσωλήνας: 300 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Atraflam 750 3V



Το Atraflam 750 3V είναι μια μεγάλη, τρίπλευρη εστία, που κάνει δυνατόν να θαυμάζουμε την φωτιά από τρεις πλευρές χωρίς περιορισμούς.



Atraflam 750 3V

- Μεγάλη ατσαλένια εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Θερμαντική απόδοση 13 kW
- Είναι ιδανικό ένθετο για τα κεντρικά τζάκια
- Απεριόριστη θέα στη φωτιά χάρη στο τριπλό τζάμι, χωρίς να βλέπεται το πλαίσιο
- Πλήρως ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολάψετε τα προτερήματα της ζωντανής φωτιάς, το φως και τη μυρωδιά της.

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 750 3V



- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 13 kW
- διαστάσεις: 1318,5 x 865 x 592 mm
- βάρος: 275 kg
- Καπνοσωλήνας: 250 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσοψη

Atraflam 16/9 1050

Το Atraflam 16/9 – 1050 είναι πιο μεγάλο από την οικογένεια των ενθέτων ξύλου. Το τζάμι με το σχήμα 16/9 δίνει ευκαιρία να μένουμε με τη φωτιά στη απρόσιτη μέχρι τώρα διάσταση.





Atraflam 16_9 1050

Aalesund Atraflam 16_9 1050

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Πολύ μοντέρνο σχέδιο με μαύρο πλαίσιο (φάρδος 5 ή 12 cm)
- Θερμαντική απόδοση 16 kW
- Μεγάλο πλατύ τζάμι δίνει δυνατότητα να απολαύουμε φωτιά στη πλήρη της διάσταση
- Πλήρως ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολάψετε τα προτερήματα της ζωντανής φωτιάς, το φως και τη μυρωδιά της.

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 16/9 1050



- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 16 kW
- διαστάσεις: 1439 x 1258 x 624,5 mm
- βάρος: 438 kg
- Καπνοσωλήνας: 300 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσοψη

Atraflam 16/9 900

Το Atraflam 16/9-900 είναι το καινούργιο προϊόν της εταιρείας ATRA. Το χαρακτηριστικό του είναι απλή και μοντέρνα γραμμή, που σε συνδυασμό με μοναδικό τζάμι του σχήματος 16/9 κάνει το ένθετο να ταιριάζει ωραία με τα μοντέρνα εσωτερικά.





Atraflam 16_9 900

Aalesund Atraflam 16_9 900

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμώτ
- Πολύ μοντέρνο σχέδιο με μαύρο πλαίσιο (φάρδος 5 ή 12 cm)
- Θερμαντική απόδοση 16 kW
- Μεγάλο πλατύ τζάμι δίνει δυνατότητα να απολύσουμε φωτιά στη πλήρη της διάσταση
- Πλήρως ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολάψετε τα προτερήματα της ζωντανής φωτιάς, το φως και τη μυρωδιά της

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 16/9 900



- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 16 kW
- διαστάσεις: 1377 x 1069 x 599,5 mm
- βάρος: 372 kg
- Καпноσολήνας: 250 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσοψη

Atraflam 16/9 600




Το Atraflam 16/9-600 είναι το πιο μικρό ένθετο της σειράς. Το χαρακτηριστικό του είναι απλή και μοντέρνα γραμμή, που σε συνδυασμό με μοναδικό τζάμι του σχήματος 16/9 κάνει το ένθετο να ταιριάζει ωραία με τα μοντέρνα εσωτερικά.



Atraflam 16_9ème 600

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Πολύ μοντέρνο σχέδιο με μαύρο πλαίσιο (φάρδος 5 ή 10 cm)
- Θερμαντική απόδοση 9 kW
- Μεγάλο πλατύ τζάμι δίνει δυνατότητα να απολύσουμε φωτιά στη πλήρη της διάσταση
- Πλήρως ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολάψετε τα προτερήματα της ζωντανής φωτιάς, το φως και τη μυρωδιά της

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 16/9 600



Πρόσωση

- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 9 kW
- διαστάσεις: 1014 x 800 x 512,5 mm

Πλευρά

Από πάνω

- βάρος: 180 kg
- Καπνοσωλήνας: 180 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Atraflam 16/9 900 DF


Το Atraflam 16/9-900 DF είναι το νέο προϊόν της εταιρείας ATRA. Η δίπλευρη εστία μπορεί να γίνει μέρος ενός τοίχου που χωρίζει μια μεγάλη αίθουσα σε πιο μικρά μέρη. Το χαρακτηριστικό του είναι απλή και μοντέρνα γραμμή, που σε συνδυασμό με μοναδικό τζάμι του σχήματος 16/9 κάνει το ένθετο να ταιριάζει ωραία με τα μοντέρνα εσωτερικά.




Atraflam 16/9 900 DF

- Χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Πολύ μοντέρνο σχέδιο με μαύρο πλαίσιο (φάρδος 5 ή 12 cm)
- Θερμαντική απόδοση 11 kW
- Μεγάλα πλατιά τζάμια δίνουν δυνατότητα να απολύσουμε φωτιά στη πλήρη της διάσταση
- Ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολάψετε τα προτερήματα της ζωντανής φωτιάς, το φως και τη μυρωδιά της

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 16/9 900 DF



Πρόσοψη



Πλευρά

- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 11 kW
- διαστάσεις: 1377 x 1069 x 599,5 mm
- βάρος: 385 kg
- Καπνοσωλήνας: 277 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Atraflam 900 SF

Το Atraflam 900 SF είναι εξοπλισμένο με την ανυψωτική πόρτα. Ο μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός κάνει το ένθετο να ταιριάζει ωραία με τα κλασικά καθώς και μοντέρνα δωμάτια.




Atraflam 900 SF


Diege Atraflam 900 SF

- Χαλύβδινο ένθετο με το εσωτερικό καλυμμένο με το σαμότ
- Μεγάλη εστία απόδοσης 16 kW
- Χαμηλή αναθυμίαση του CO (0,16%), καύση φιλική στο φυσικό περιβάλλον
- Μοντέρνο ένθετο, που δίνει δυνατότητα να θαυμάζουμε πλήρως τη φωτιά

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 900 SF



Πρόσωση



Πλευρά

- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 16 kW
- διαστάσεις: 1412 x 1070 x 645,5 mm
- βάρος: 410 kg
- Καπνοσωλήνας: 250 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Atraflam 750 SF

Το Atraflam 750 SF είναι εξοπλισμένο με την ανυψωτική πόρτα. Ο μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός κάνει το ένθετο να ταιριάζει ωραία με τα κλασικά καθώς και μοντέρνα δωμάτια.



Atraflam 750 SF


Karmoy Atraflam 750 SF

Flaam Atraflam 750 SF


Soroya Atraflam 750 SF

- Χαλύβδινο ένθετο με το εσωτερικό καλυμμένο με το σαμότ
- Μεγάλη εστία απόδοσης 14 kW
- Χαμηλή αναθυμίαση του CO (0,10%), καύση φιλική στο φυσικό περιβάλλον
- Μοντέρνο ένθετο, που δίνει δυνατότητα να θαυμάζουμε πλήρως τη φωτιά


Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 750 SF



Πρόσωση



Πλευρά



Από πάνω

- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 14 kW
- διαστάσεις: 1389,5 x 974 x 595 mm
- βάρος: 320 kg
- Καπνοσωλήνας: 250 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω

- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Atraflam 750 DF

Το Atraflam 750 DF εξοπλισμένο με την διπλή πόρτα είναι ιδανική λύση για τα κεντρικά τζάκια. Ο μοντέρνος, κομψός σχεδιασμός του κάνει να ταιριάζει μια χαρά με τα κλασικά καθώς και μοντέρνα δωμάτια.




Atraflam 750 DF



Sokri - Atraflam 750 DF

- Μεγάλη εστία με απόδοση 10 kW
- Μοντέρνο ένθετο, που δίνει δυνατότητα να θαυμάζεται η φωτιά από δυο πλευρές
- Ιδανική λύση για τα κεντρικά τζάκια
- Μοναδική δίπλευρη κατασκευή προσφέρει μεγάλη ποικιλία των επινοήσεων οικοδομικής

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 750 DF



- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 10 kW
- διαστάσεις: 1567 x 984 x 628 mm
- βάρος: 325 kg
- Καπνοσωλήνας: 250 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσοψη




Atraflam 900 VLD & VLG

Τα Atraflam 900 VLD και Atraflam 900 VLG είναι μεγάλα γωνιακά ένθετα. Οι δύο ένθετα VLD – δεξιά γωνιά και VLG – αριστερή γωνιά μπορούν να είναι γκρι ή ορειχάλκινα.



- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Θερμαντική απόδοση 15 kW
- 5 εξόδους του ζεστού αέρα για διανομή θερμότητας
- Απεριόριστη θέα στη φωτιά χάρη στο γωνιακό τζάμι, χωρίς να βλέπεται το πλαίσιο
- Δυνατότητα σηκώματος ή ανοίγματος στην πλευρά της πόρτας
- Καθαρές και απλές γραμμές: προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε δωμάτιο οποιουδήποτε ύφους

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 900 VLD & VLG



- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 15 kW
- διαστάσεις: 1660 x 1057 x 667 mm
- βάρος: 400 kg
- Καπνοσωλήνας: 300 mm

- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Atraflam 750 VLD & VLG

Τα Atraflam 750 VLD και Atraflam 750 VLG είναι μεγάλα γωνιακά ένθετα. Οι δύο ένθετα VLD – δεξιά γωνιά και VLG – αριστερή γωνιά μπορούν να είναι γκρι ή ορειχάλκινα.





Senpere Atraflam 750 VLD

Atraflam 750 VLD

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με στοιχεία από το σαμότ
- Θερμαντική απόδοση 13 kW
- 5 εξόδους του ζεστού αέρα για διανομή θερμότητας
- Απεριόριστη θέα στη φωτιά χάρη στο γωνιακό τζάμι, χωρίς να βλέπεται το πλαίσιο
- Δυνατότητα σηκώματος ή ανοίγματος στην πλευρά της πόρτας
- Καθαρές και απλές γραμμές: προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε δωμάτιο οποιουδήποτε ύφους

Τεχνικές προδιαγραφές του Atraflam 750 VLD & VLG



- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 13 kW
- διαστάσεις: 1376,5 x 907 x 593 mm
- βάρος: 320 kg
- Καπνοσωλήνας: 300 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσοψη του VLD

Πλευρά του VLD

Atravision 1000_3 Panorama

Το Atravision 1000/3 Panorama είναι ένα μεγάλο ένθετο ξύλου με μοντέρνο σχεδιασμό και μεγάλο πανοραμικό τζάμι.




Barkal - Atravision 1000/3 Panorama

Pilota - Atravision 1000/3 Panorama

Atravision 1000/3 Panorama

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με κομψά στοιχεία από το σαμότ
- Θερμαντική απόδοση 14 kW
- Μεγάλο πανοραμικό τζάμι
- Η κατασκευή της εστίας και εξωτερικές διαστάσεις κάνουν την ιδανική για τα γωνιακά τζάκια
- Η ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολύσουμε πλήρως τα πλεονεκτήματα της ζωντανής φωτιάς, φωτός και μυρωδιάς της.

Τεχνικές προδιαγραφές του Atravision 1000_3 Panorama



- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 14 kW
- διαστάσεις: 1440 x 1040 x 724 mm
- βάρος: 260 kg
- Καπνοσωλήνας: 250 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσοψη

Atravision 830_3 Panorama


Το Atravision 850/3 Panorama είναι ένα μεγάλο ένθετο ξύλου με μοντέρνο σχεδιασμό και μεγάλο πανοραμικό τζάμι.



Atravision 830_3 Panorama

- Μεγάλη χαλύβδινη εστία καλυμμένη με κομψά στοιχεία από το σαμώτ
- Θερμαντική απόδοση 13 kW
- Μεγάλο πανοραμικό τζάμι
- Η κατασκευή της εστίας και εξωτερικές διαστάσεις κάνουν την ιδανική για τα γωνιακά τζάκια
- Η ανασυρόμενη πόρτα επιτρέπει να απολύσουμε πλήρως τα πλεονεκτήματα της ζωντανής φωτιάς, φωτός και μυρωδιάς της.

Τεχνικές προδιαγραφές του Atravision 830_3 Panorama



- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Θερμαντική απόδοση 13 kW
- διαστάσεις: 1237 x 818 x 656 mm
- βάρος: 230 kg
- Καπνοσωλήνας: 200 mm
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Σύμφωνα με τον κανόνα NF-EN 13229

Πρόσωση

Πλευρά