

JOTUL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Jotul F 602



Αριθμός στον κατάλογο:

- 320036 μαντεμένα πόρτα – στάνταρ (μαύρη μπογιά)
- 320086 γυάλινη πόρτα – καθαρή καύση (μπλε-μαύρο βερνίκι)
- 320089 γυάλινη πόρτα – καθαρή καύση (μαύρη μπογιά)

Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ (στάνταρ)
- μαύρη μπογιά ματ (στάνταρ)
- μπλε-μαύρο βερνίκι (καθαρή καύση με τη γυάλινη πόρτα)

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστον 2,3 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 8,5 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm



Έξοδος σωλήνα: κορυφή / πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 125 mm/5" (χρειάζεται προσαρμοστής)

Αξεσουάρ:

Γυάλινη πόρτα (μαύρη μπογιά) 320073

Σχάρα ψησίματος inox



Jotul F 118 CB



Αριθμός στον κατάλογο:

- 320096 (μαύρη μπογιά)

Φινίρισμα: μαύρη μπογιά ματ

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστον 4 kW
- ονομαστική 7 kW
- μέγιστη 11 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 600 mm

Έξοδος σωλήνα:




κορυφή/πίσω/δύο πλευρές

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150

mm/6" (περιλαμβάνεται προσαρμοστής)

Αξεσουάρ:

- αντιθερμικός θώρακας 320098
- αντιθερμικός θώρακας 320099



Jotul F 100



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350738 σόμπα ξύλου (μαύρη μπογιά)
- 350739 σόμπα ξύλου (μπλε-μαύρο βερνίκι)
- 350927 σόμπα ξύλου (βερνίκι «κασσίτερος»)
- 350710 διαφορετικά καύσιμα (μαύρη μπογιά)
- 350711 διαφορετικά καύσιμα (μπλε-μαύρο βερνίκι)
- 350926 διαφορετικά καύσιμα (βερνίκι «κασσίτερος»)
- 350794 διαφορετικά καύσιμα (μαύρη μπογιά) απλή πόρτα

Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ
- μπλε-μαύρο βερνίκι
- βερνίκι «κασσίτερος»

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 2,7 kW
- ονομαστική 5,5 kW
- μέγιστη 7,5 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm



Έξοδος σωλήνα: κορυφή / πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 125 mm/5"

Αξεσουάρ:

- σετ πολλών καυσίμων (350718)
- μακριά καυσόξυλα – μαύρη μπογιά (350735)

μπλε-μαύρο βερνίκι (350736) ή βερνίκι «κασσίτερος» (10192546)



Jotul F 3, Jotul F 3 TD, Jotul MF 3



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350329 Jotul F 3 (μαύρη μπογιά)
- 350330 Jotul F 3 (μπλε-μαύρο βερνίκι)
- 350331 Jotul F 3 (ελεφαντόδοντο βερνίκι)
- 350928 Jotul F 3 (βερνίκι «κασσίτερος»)
- 351108 Jotul F 3 (φαγεντιανή καστανή βερνίκι)
- 351122 Jotul F 3 (φαγεντιανή μπλε βερνίκι)
- 350140 Jotul F 3 TD (μαύρη μπογιά)
- 350924 Jotul MF 3 διαφορετικά καύσιμα, απλή πόρτα (μαύρη μπογιά)

Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ
- μπλε-μαύρο βερνίκι
- ελεφαντόδοντο βερνίκι
- βερνίκι «κασσίτερος»
- βερνίκι φαγεντιανή καστανή
- φαγεντιανή μπλε βερνίκι

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,4 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 9 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 460 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/πίσω/πλευρές



Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:


- σχάρα πολλών καύσιμων * (350282)
- δοχείο περισυλλογής στάχτης πολλών καύσιμων για τη Jotul F 3 TD * (190020)
- δίσκος πολλών καύσιμων για τη Jotul F 3 TD * (190021)
- οθόνη φωτιάς (350166)
- κοντά πόδια (150 mm) – υπάρχουν σε όλα τα χρώματα – μειώνουν το ύψος με 65 mm
- διακοσμητικοί χαλκάδες – σε όλα τα χρώματα**
- πάνω/πίσω έξοδος μόνο στο βερνίκι ελεφαντόδοντο

*για αλλαγή της Jotul F 3 TD μόνο – χρειάζονται όλα τα 3 πράγματα

**Η σόμπα καθαρής καύσης Jotul F 3 - μόνο πάνω έξοδος (πρέπει)



Jotul F 8 TD



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350153 Jotul F 8 TD (μαύρη μπογιά ματ)

Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ

Θερμαντική απόδοση ονομαστική: 11 kW

Βάρος: 140 kg

Μέγιστο μήκος ξύλων: 50 cm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 173/150 mm

Αξεσουάρ:

- οθόνη φωτιάς (350167)

Jotul F 400



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350758 (μαύρη μπογιά)
- 350759 (μπλε-μαύρο βερνίκι)
- 350760 (ελεφαντόδοντο βερνίκι)
- 350925 (βερνίκι «κασσίτερος»)
- 3 51109 (φαγεντιανή καστανή βερνίκι)
- 351124 (φαγεντιανή μπλε βερνίκι)

Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ
- μπλε-μαύρο βερνίκι
- ελεφαντόδοντο βερνίκι

- βερνίκι «κασσίτερος»
- βερνίκι φαγεντιανή καστανή
- βερνίκι φαγεντιανή μπλε

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,9 kW
- ονομαστική 7,5 kW
- μέγιστη 10,5 kW


Μέγιστο μήκος ξύλων: 500 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- οθόνη φωτιάς (350693)
- κοντά πόδια (150 mm) – υπάρχουν σε όλα τα χρώματα – μειώνουν το ύψος με 65 mm
- σετ εξωτερικού αέρα (221031)



Jotul F 500



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350420 (μαύρη μπογιά)
- 350421 (μπλε-μαύρο βερνίκι)
- 350423 (ελεφαντόδοντο βερνίκι)
- 350930 (βερνίκι «κασσίτερος»)
- 351110 (φαγεντιανή καστανή βερνίκι)
- 351125 (φαγεντιανή μπλε βερνίκι)



Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ
- μπλε-μαύρο βερνίκι
- ελεφαντόδοντο βερνίκι
- βερνίκι «κασσίτερος»
- βερνίκι φαγεντιανή καστανή
- βερνίκι φαγεντιανή μπλε

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 8,5 kW
- μέγιστη 14 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 550 mm



Έξοδος σωλήνα: κορυφή/πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- σετ εξωτερικού αέρα (221031)

Jotul F 600



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350775 (μαύρη μπογιά)
- 350776 (μπλε-μαύρο βερνίκι)
- 350778 (ελεφαντόδοντο βερνίκι)
- 350931 (βερνίκι «κασσίτερος»)
- 351111 (φαγεντιανή καστανή βερνίκι)
- 351125 (φαγεντιανή μπλε βερνίκι)

Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ
- μπλε-μαύρο βερνίκι
- ελεφαντόδοντο βερνίκι
- βερνίκι «κασσίτερος»
- βερνίκι φαγεντιανή καστανή
- βερνίκι φαγεντιανή μπλε

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 9,5 kW
- μέγιστη 18 kW




Μέγιστο μήκος ξύλων: 550 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- σετ εξωτερικού αέρα (221031)



Jotul I 18 Harmony, Jotul I 18 Panorama



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341103 Jotul I 18 Harmony
- 341100 Jotul I 18 Panorama

Φινίρισμα:

- μπλε-μαύρο βερνίκι

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3 kW
- ονομαστική 10 kW
- μέγιστη 15 kW




Μέγιστο μήκος ξύλων: 500 mm

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 175 mm/7" διάμετρος μέσα
200 mm/8" διάμετρος έξω


Πόρτες: Harmony ή Panorama

Αξεσουάρ:

- κουβούκλιο, σετ με τα πλάγια φατνώματα (190001)
- οθόνη φωτιάς (340793)
- φάτνωμα εξάπλωσης πλευρών (340803)
- πάνω φάτνωμα εξάπλωσης (340809)
- διακοσμητικό πλίνθος (190030)
- σχάρα ψησίματος inox
- διανομέας ζεστού αέρα



Jotul I 600 Flat



- Θερμαντική απόδοση: τουλάχιστη 4 kW, ονομαστική 15 kW, μέγιστη 26 kW
- Μέγιστο μήκος ξύλων: 600 mm
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω-πίσω
- Καπνοσωλήνας: 200/250 mm
- Υλικό: μαντέμι
- Καύσιμο: ξύλο
- Αξεσουάρ: διανομέας ζεστού αέρα, σταχτοδοχείο, inox σχάρα ψησίματος και ξύλινη-inox χειρολαβή σχάρας.

Jotul I 600 Panorama



- Θερμαντική απόδοση: τουλάχιστη 4 kW, ονομαστική 15 kW, μέγιστη 26 kW
- Μέγιστο μήκος ξύλων: 600 mm
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω-πίσω
- Καπνοσωλήνας: 200/250 mm
- Υλικό: μαντέμι
- Καύσιμο: ξύλο
- Αξεσουάρ: διανομέας ζεστού αέρα, σταχτοδοχείο, inox σχάρα ψησίματος και ξύλινη-inox χειρολαβή σχάρας.

Jøtul I 600 Prisma



- Θερμαντική απόδοση: τουλάχιστη 4 kW, ονομαστική 15 kW, μέγιστη 26 kW
- Μέγιστο μήκος ξύλων: 600 mm
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω-πίσω
- Καπνοσωλήνας: 200/250 mm
- Υλικό: μαντέμι
- Καύσιμο: ξύλο
- Αξεσουάρ: διανομέας ζεστού αέρα, σταχτοδοχείο, inox σχάρα ψησίματος και ξύλινη-inox χειρολαβή σχάρας.

Jøtul I 80 RH Harmony



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341124 Jøtul I 80 RH Harmony




Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 2 kW
- ονομαστική 9 kW
- μέγιστη 10 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm



Διάμετρος καπνοσωλήνα: 175 mm/7" διάμετρος μέσα
200 mm/8" διάμετρος έξω

Αξεσουάρ:

- κουβούκλιο, σετ με τα πλάγια φατνώματα (190001)
- καπνοσύρτης (340955)
- οθόνη φωτιάς Harmony (340979)
- διακοσμητικό πλίνθος (190005)

Jøtul I 80 Maxi Harmony



Αριθμός στον κατάλογο:

- 340976 Jøtul I 80 Maxi Harmony



Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,8 kW
- ονομαστική 9 kW
- μέγιστη 13 kW


Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm



Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6" διάμετρος μέσα
175 mm/7" διάμετρος έξω

Αξεσουάρ:

- κουβούκλιο, σετ με τα πλάγια φατνώματα
- καπνοσύρτης (340955)
- οθόνη φωτιάς Harmony (340979)
- διακοσμητικό πλίνθος (190005)



(190001)

Jotul I 80 Mini Harmony



Αριθμός στον κατάλογο:

- 340947 Jotul I 80 Mini Harmony

Φινίρισμα:

- μαύρη μπογιά ματ




Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 9 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm



Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6" διάμετρος μέσα

175 mm/7" διάμετρος έξω



Αξεσουάρ:

- κουβούκλιο, σετ με τα πλάγια φατνώματα (190001)
- καπνοσύρτης (340955)
- οθόνη φωτιάς Harmony (340927)



Jotul I 160



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341187 Jotul I 160

Φινίρισμα:

- Σχισμένη χυτή γκριζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:




- τουλάχιστη 2,6 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 7,8 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- σαπουνοπετρινή πλαισίωση Jotul S 160 (3500765)



Προσοχή: επιβεβαιώστε, ότι ο θάλαμος απόδοσης θερμότητας μπορεί να κάνει δυνατή κατάλληλη κυκλοφορία αέρα. Ένα λάθος μπορεί να βλάψει την απόδοση τζακιού και χαλάσει την εστία. Δείτε το σχέδιο εγκατάστασης και ρωτήστε τον έμπορό σας.

Jotul I 350 Flat Glass

Αριθμός στον κατάλογο:

- 341241 Jotul I 350 FL

Φινίρισμα:

- γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:


- τουλάχιστη 3,2 kW
- ονομαστική 8 kW
- μέγιστη 11 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 350 mm

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"
175 mm/7"

Αξεσουάρ:

- σαπουνοπετρινή πλαισίωση Jotul FS 350 (350799)
- σετ εξωτερικού αέρα (341120)



Προσοχή: επιβεβαιώστε, ότι ο θάλαμος απόδοσης θερμότητας μπορεί να κάνει δυνατή κατάλληλη κυκλοφορία αέρα. Ένα λάθος μπορεί να βλάψει την απόδοση τζακιού και χαλάσει την εστία. Δείτε το σχέδιο εγκατάστασης και ρωτήστε τον έμπορό σας.

Jotul I 400 Panorama



- Υλικό: μαντέμι
- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Καύσιμο: ξύλο
- Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm
- Θερμαντική απόδοση: 7 kW
- Εκπομπή OGC (αγγλικά „Organically Bound Carbon – οργανικά δεμένος άνθρακας) (13 % O2) 86 mg/m3n
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Καπνοσωλήνας: Ø 150 mm/177 mm
- Σύνδεση εξωτερικού αέρα: Ø 100 mm

- Βάρος των Jotul I 400 Panorama και Harmony: περίπου 125 kg
- Βάρος του Jotul I 400 FL περίπου 110 kg
- Αξεσουάρ: σταχτοδοχείο, σετ σύνδεσης εξωτερικού αέρα

Jotul I 400 Harmony



- Υλικό: μαντέμι
- Φινίρισμα: γκρίζα μπογιά
- Καύσιμο: ξύλο
- Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm
- Θερμαντική απόδοση: 7 kW
- Εκπομπή OGC (αγγλικά „Organically Bound Carbon – οργανικά δεμένος άνθρακας) (13 % O₂) 86 mg/m³n
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω
- Καπνοσωλήνας: Ø 150 mm/177 mm
- Σύνδεση εξωτερικού αέρα: Ø 100 mm

- Βάρος των Jøtul I 400 Panorama και Harmony: περίπου 125 kg
- Βάρος του Jøtul I 400 FL περίπου 110 kg
- Αξεσουάρ: σταχτοδοχείο, σετ σύνδεσης εξωτερικού αέρα

Jotul C 150



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341188 γκρίζα μπογιά

Φινίρισμα:

- γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:



- τουλάχιστη 2,6 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 7,8 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 400 mm


Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- σετ πολλών καυσίμων (350718)
- σετ κασέτας με σχάρες κάτω (341208)
- σχάρες πλευρών 65 mm (1) (341209)
- σχάρες πλευρών 115 mm (341210)



Jotul C21 Cassette



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341180 Jotul C21/22 θάλαμος καύσης (μαύρη μπογιά ματ)
- 341181 Jotul C21 πρόσοψη (μαύρη μπογιά ματ)

Φινίρισμα: μαύρη μπογιά ματ

Θερμαντική απόδοση ονομαστική 10 kW

Μήκος ξύλων: 34 cm

Βάρος: 115 kg


Διάμετρος καπνοσωλήνα: 180 mm, 150 mm

Πόρτα: μονή, επίπεδα τζάμια

Αξεσουάρ:

- Βάση της κασέτας, σχάρα ψησίματος-inox
- Διανομέας ζεστού αέρα

Jotul C22 Cassette



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341180 Jotul C21/22 θάλαμος καύσης (μαύρη μπογιά ματ)
- 341182 Jotul C22 πρόσοψη (μαύρη μπογιά ματ)

Φινίρισμα: μαύρη μπογιά ματ

Θερμαντική απόδοση ονομαστική 10 kW

Μήκος ξύλων: 34 cm

Βάρος: 115 kg


Διάμετρος καπνοσωλήνα: 180 mm, 150 mm

Πόρτα: μονή, επίπεδα τζάμια

Αξεσουάρ:

- Βάση της κασέτας, σχάρα ψησίματος-inox
- Διανομέας ζεστού αέρα

Jotul C31 Cassette



Αριθμός στον κατάλογο:

- 340859 Jotul C31 μπλε-μαύρο βερνίκι

Φινίρισμα: μπλε-μαύρο βερνίκι

Θερμαντική απόδοση ονομαστική 12 kW

Μήκος ξύλων: 55 cm

Βάρος: 143 kg


Διάμετρος καπνοσωλήνα: 180 mm, 150 mm

Πόρτα: μονή, επίπεδα τζάμια

Αξεσουάρ:

- Βάση της κασέτας, σχάρα ψησίματος-inox
- Διανομέας ζεστού αέρα

Jotul C33 Cassette



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341186 Jotul C33 μπλε-μαύρο βερνίκι

Φινίρισμα: μπλε-μαύρο βερνίκι

Θερμαντική απόδοση ονομαστική 12 kW

Μήκος ξύλων: 55 cm

Βάρος: 143 kg


Διάμετρος καπνοσωλήνα: 180 mm, 150 mm

Πόρτα: μονή, επίπεδα τζάμια

Αξεσουάρ:

- Βάση της κασέτας, σχάρα ψησίματος-inox
- Διανομέας ζεστού αέρα

Κουβούκλια και πλίνθος Jotul I 18, Jotul I 80




Αριθμός στον κατάλογο:

- 190001 ταιριάζει με τη Jotul I 80
- 190002 ταιριάζει με τη Jotul I 18
- 190005 διακοσμητικό πλίνθος για τις Jotul I 80 Harmony και Panorama, ύψος 80 mm
- 190030 διακοσμητικό πλίνθος για τις Jotul I 18 Harmony και Panorama, ύψος 80 mm


Τα κουβούκλια προμηθεύονται μαζί με το σετ πλάγιων φατνωμάτων, στο χρώμα μαύρο ματ, βαμμένο στην υψηλή θερμοκρασία.

Τα κουβούκλια επί παραγγελία είναι διαθέσιμα στη ιδιαίτερη τιμή.

Το διακοσμητικό πλίνθος είναι διαθέσιμο για τα μοντέλα Jotul I 18 και Jotul I 80 Harmony και Panorama.



Jotul I 18



Jotul I 80

Jotul F 220



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350762 (γκρίζα μπογιά)
- 350795 (μαύρη μπογιά)

Φινίρισμα:

- Γκρίζα ή μαύρη μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 1,8 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 9 kW


Μέγιστο μήκος ξύλων: 340 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/πίσω/πλευρές

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 125 mm/5"

Αξεσουάρ:

- διακοσμητικός χαλκάς 5" GP (350787)
- διακοσμητικός χαλκάς 5" BP (350798)



Jotul F 250



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350704 (γκρίζα μπογιά)
- 350796 (μαύρη μπογιά)

Φινίρισμα:

- Γκρίζα ή μαύρη μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,9 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 9 kW



Μέγιστο μήκος ξύλων: 300 mm

Έξοδος σωλήνα: μόνο κορυφή

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- στερεώσεις στη μαύρη μπογιά (350920)
- στερεώσεις στη γκρίζα μπογιά (350291)
- πλάγια φατνώματα από στεατίτη (350923)



Jotul 271



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350791 μαύρη μπογιά με μαύρα κοντά πόδια (350940)
- 350792 γκρίζα μπογιά με γκρίζα κοντά πόδια (350941)

Φινίρισμα:



- μαύρη ή γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 6,5 kW
- μέγιστη 10 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 300 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω



Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- σαπουνοπετρινό πλάγιο φάτνωμα απόδοσης (350950)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη γκρίζα μπογιά κοντό (350954)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη μαύρη μπογιά κοντό (350951)
- γυάλινη μπροστινή πλάκα (350948)
- γυάλινα πλάγια φατνώματα (350947)
- γυάλινη ανώτερη πλάκα (350946)
- σαπουνοπετρινή ανώτερη πλάκα (350949)

Jotul 272



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350791 μαύρη μπογιά μαύρα μακριά πόδια (350942)
- 350796 γκρίζα μπογιά με γκρίζα μακριά πόδια (350943)

Φινίρισμα:

- μαύρη ή γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 6,5 kW
- μέγιστη 10 kW



Μέγιστο μήκος ξύλων: 300 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- σαπουνοπετρινό πλάγιο φάτνωμα απόδοσης (350950)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη γκρίζα μπογιά κοντό (350954)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη μαύρη μπογιά κοντό (350951)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη γκρίζα μπογιά μακρύ (350955)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη μαύρη μπογιά μακρύ (350952)
- γυάλινη μπροστινή πλάκα (350948)
- γυάλινα πλάγια φατνώματα (350947)
- γυάλινη ανώτερη πλάκα (350946)
- σαπουνοπετρινή ανώτερη πλάκα (350949)



Jotul 273



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350791 μαύρη μπογιά με μαύρο πλίνθος (351106)
- 350792 γκρίζα μπογιά με γκρίζο πλίνθος (351107)

Φινίρισμα:

- μαύρη ή γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 6,5 kW
- μέγιστη 10 kW


Μέγιστο μήκος ξύλων: 300 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- περιστρεφόμενη πλάκα 360° (350997)
- σαπουνοπετρινό πλάγιο φάτνωμα (350950)
- σαπουνοπετρινή ανώτερη πλάκα (350949)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη γκρίζα μπογιά (350954)
- χαλύβδινο πλάγιο φάτνωμα απόδοσης στη μαύρη μπογιά (350951)
- γυάλινη μπροστινή πλάκα (350948)
- γυάλινα πλάγια φατνώματα (350947)
- γυάλινη ανώτερη πλάκα (350946)



Jotul F 350



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350782 Jotul F 350 γκρίζα μπογιά
- 350783 Jotul F 350 μαύρη μπογιά

Φινίρισμα:

- μαύρη ή γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,2 kW
- ονομαστική 8 kW
- μέγιστη 11 kW


Μέγιστο μήκος ξύλων: 350 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:


- σαπουνοπετρινά αρκτικά γκρίζα πλάγια φατνώματα



(350721)

- σαπουνοπετρινό αρκτικά γκρίζο μαρκετέρι (350749)

Jotul F 371



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350972 μαύρη μπογιά με τη μαύρη χυτοσιδερένια βάση με ράφια 350982
- 350973 γκρίζα μπογιά με τη γκρίζα χυτοσιδερένια βάση με ράφια 350983

Φινίρισμα:

- μαύρη ή γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 5,5 kW
- μέγιστη 7 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 300 mm


Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- διακοσμητικά φατνώματα «παραμύθι» BP (350986)
- διακοσμητικά φατνώματα «παραμύθι» GP (350987)
- διακοσμητικά φατνώματα «καλάμι» BP (350988)
- διακοσμητικά φατνώματα «καλάμι» GP (350989)
- διακοσμητικά φατνώματα «στέρα» BP (350990)
- διακοσμητικά φατνώματα «στέρα» GP (350991)
- σαπουνοπετρινή ανώτερη πλάκα (350992)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «πισινό μπουρί» BP (350993)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «πισινό μπουρί» GP (350994)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «ανώτερο μπουρί» BP (350995)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «ανώτερο μπουρί» GP (350996)

Jotul F 373



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350972 μαύρη μπογιά με το μαύρο πλίνθος 350974
- 350973 γκρίζα μπογιά με το γ γκρίζο πλίνθος 350975

Φινίρισμα:

- μαύρη ή γκρίζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 5,5 kW
- μέγιστη 7 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 300 mm


Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- διακοσμητικά φατνώματα «παραμύθι» BP (350986)
- διακοσμητικά φατνώματα «παραμύθι» GP (350987)
- διακοσμητικά φατνώματα «καλάμι» BP (350988)
- διακοσμητικά φατνώματα «καλάμι» GP (350989)
- διακοσμητικά φατνώματα «στέρα» BP (350990)
- διακοσμητικά φατνώματα «στέρα» GP (350991)
- σαπυνοπετρινή ανώτερη πλάκα (350992)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «πισινό μπουρί» BP (350993)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «πισινό μπουρί» GP (350994)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «ανώτερο μπουρί» BP (350995)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «ανώτερο μπουρί» GP (350996)
- σετ περιστροφική βάσης 360° (350997)

Jotul F 374, Jotul 375



Αριθμός στον κατάλογο:

- 350972 Jotul F 374 (μαύρη μπογιά με χυτή στήλη 351162)
- 350973 Jotul F 374 (γκρίζα μπογιά με χυτή στήλη 351163)
- 350972 Jotul F 375 (μαύρη μπογιά με χυτή βάση και γυάλινη πόρτα 351176)
- 350973 Jotul F 375 (γκρίζα μπογιά με χυτή βάση και γυάλινη πόρτα 351177)
- 351160 κουτί καυσόξυλων για τη Jotul F 374 μαύρη μπογιά
- 351161 κουτί καυσόξυλων για τη Jotul F 374 γκριζα μπογιά

Φινίρισμα:

- μαύρη ή γκριζα μπογιά

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 5,5 kW
- μέγιστη 7 kW

Μέγιστο μήκος ξύλων: 300 mm

Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- διακοσμητικά φατνώματα «παραμύθι» BP (350986)
- διακοσμητικά φατνώματα «παραμύθι» GP (350987)
- διακοσμητικά φατνώματα «καλάμι» BP (350988)
- διακοσμητικά φατνώματα «καλάμι» GP (350989)
- διακοσμητικά φατνώματα «στέρα» BP (350990)
- διακοσμητικά φατνώματα «στέρα» GP (350991)
- σαπυνοπετρινή ανώτερη πλάκα (350992)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «πισινό μπουρί» BP (350993)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «πισινό μπουρί» GP (350994)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «ανώτερο μπουρί» BP (350995)
- γυάλινα φατνώματα πάνω, στις πλευρές και μπροστά «ανώτερο μπουρί» GP (350996)

Τζάκια φωταερίου

Jotul GI 160 BF Balanced flue



Αριθμός στον κατάλογο:

- 341204 Jotul GI 160 BF+
- 350785 σετ καυσόξυλων
- 350786 σετ κάρβουνων

Φινίρισμα:

- Χυτοσίδηρος σχισμένος με γυάλινη πρόσοψη

Θερμαντική απόδοση:

- μέγιστη 3,6 kW

Αποδοτικότητα: 77%

Καύσιμο: κάρβουνο ή ξύλο

Είδη αερίου: φυσικό αέριο LPG



Έξοδος σωλήνα: κορυφή/ πίσω

Επιλογές καπνοσωλήνα: κανονικό σετ – έξοδος πίσω

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 150 mm/6"

Αξεσουάρ:

- μετασκευαστικό θερμοστατικό τηλεχειριστήριο (350744)
- Jotul S 161 σαπουνοπετρινή παρυφή (350784)




Jotul GF 3 CF2

Αριθμός στον κατάλογο:

- 351090 μαύρη μπογιά

- 351091 μπλε-μαύρο βερνίκι
- 351092 ελεφαντόδοντο βερνίκι
- 351093 βερνίκι φαγεντιανή μπλε
- 35 1094 βερνίκι φαγεντιανή καστανή



Αξεσουάρ:

- 155648 εντύπωση παλαιού τούβλου – φατνώματα
- 350173 κοντά πόδια στη μαύρη μπογιά
- 350174 κοντά πόδια στο μπλε-μαύρο βερνίκι
- 350176 κοντά πόδια στο ελεφαντόδοντο βερνίκι
- 351147 κοντά πόδια στο βερνίκι φαγεντιανή καστανή
- 351148 κοντά πόδια στο βερνίκι

φαγεντιανή μπλε

Θερμαντική απόδοση μέγιστη: φύς. αέριο 5,0 kW, LPG 5,4

Εισροή θερμότητας: φυς. αέριο 6,3, LPG 6,8

Αποδοτικότητα: φυς. αέριο – καπνοσωλήνας πίσω 80,6%

φύς. αέριο – καπνοσωλήνας πάνω 79,9%

LPG – καπνοσωλήνας πίσω 80,9%

LPG – καπνοσωλήνας πάνω 79,5%

Είσοδος καπνού: 125 mm

Κάυσιμο: μόνο ξύλο

Είδη αερίου: φυσικό αέριο ως στάνταρ, περιέχει μετατροπή του LPG


Αξεσουάρ:

- 10406592 διακοσμητική πλήρωση πίσω εξόδου στη μαύρη μπογιά
- 10406527 διακοσμητική πλήρωση πίσω εξόδου στο μπλε-μαύρο βερνίκι
- 10406529 διακοσμητική πλήρωση πίσω εξόδου στο ελεφαντόδοντο βερνίκι
- 10406547 διακοσμητική πλήρωση πίσω εξόδου στο βερνίκι φαγεντιανή καστανή
- 10406548 διακοσμητική πλήρωση πίσω εξόδου στο βερνίκι φαγεντιανή μπλε

Οι πληρώσεις χρησιμοποιούνται μόνο όταν η συσκευή συνδέεται με την έξοδο καπνοσωλήνα πίσω.



**GI
BF**



**Jotul
100**

Αριθμός στον κατάλογο – έκδοση για ξύλο:

- 350745 μαύρη μπογιά +350785
- 350746 μπλε-μαύρο βερνίκι +350785
- 350748 ελεφαντόδοντο βερνίκι +350785

Αριθμός στον κατάλογο – έκδοση για κάρβουνο:

- 350745 μαύρη μπογιά +350786
- 350746 μπλε-μαύρο βερνίκι +350786
- 350748 ελεφαντόδοντο βερνίκι +350786

Δε γίνεται η σύνδεση στη κορυφή της Jotul GI 100 BF. *Αν χρειάζεται η κάθετη σύνδεση καπνοσωλήνα, πρέπει να βάλετε τη γωνία 90° κατευθείαν από πίσω της σόμπας, που μεγαλώνει το ολόκληρο βάθος με 250 mm.

Φινίρισμα: μαύρη μπογιά ματ, μπλε-μαύρο βερνίκι, ελεφαντόδοντο βερνίκι

Θερμαντική απόδοση: 3,7 kW

Εισροή θερμότητας: 4,6 kW

Αποδοτικότητα: 80,6%

Καύσιμο: κάρβουνο/ξύλο

Είδη αερίου: φυσικό αέριο, LPG

Έξοδος καπνού: πίσω

Επιλογές καπνοσωλήνα: κανονικό σετ – έξοδος πίσω

Αξεσουάρ:

- μετασκευαστικό θερμοστατικό τηλεχειριστήριο (350744)

Jotul GF 3 BF2

Αριθμός στον κατάλογο – έκδοση για ξύλο:



- 350905 μαύρη μπογιά +350785
- 350906 μπλε-μαύρο βερνίκι +350785
- 350908 ελεφαντόδοντο βερνίκι +350785

Αριθμός στον κατάλογο – έκδοση για κάρβουνο:

- 350905 μαύρη μπογιά +350786
- 350906 μπλε-μαύρο βερνίκι +350786
- 350908 ελεφαντόδοντο βερνίκι +350786

Φινίρισμα: μαύρη μπογιά ματ, μπλε-μαύρο βερνίκι, ελεφαντόδοντο βερνίκι

Θερμαντική απόδοση: 4,1 kW

Εισροή θερμότητας: 5 kW

Αποδοτικότητα: 82%

Καύσιμο: κάρβουνο/ξύλο


Είδη αερίου: φυσικό αέριο, LPG

Έξοδος καπνού: πίσω/κορυφή

Επιλογές καπνοσωλήνα: κανονικό σετ – έξοδος πίσω

Αξεσουάρ:

- μετασκευαστικό θερμοστατικό τηλεχειριστήριο (350744)



Jotul I 18 Panorama/Jotul I 18 Harmony

Τεχνικές προδιαγραφές:

Υλικό: μαντέμι

Πρόσοψη / φινίρισμα: μπλε σκούρο-μαύρο σμάλτο

Καύσιμο: ξύλο

Μέγιστο μήκος ξύλων: 50 εκ.

Ισχυρή απόδοση: 15 KW

Θερμαντική απόδοση: τουλ. 3,0 KW, μεγ. 22,5 KW*

Θερμαντική απόδοση μαζί με τον λέβητα: 24,0 KW

Θερμασμένη επιφάνεια*: 200 τ.μ.

Μάκρος ενός κύκλου καύσης: μέχρι 8 ώρες

Διάμετρος καπνοσωλήνα: 200 χιλ. ή 200/180 χιλ.



Εισηγείται πίεση στον καπνοσωλήνα: 12 Pa

Βάρος: 180 κ.



Ελάχιστη επιφάνεια των ανοιγμάτων:

Που άγουν κρύο αέρα – 750 τ.εκ.

Που αποχετεύουν ζεστό αέρα – 1000 τ.εκ.



Jotul I18 Panorama πρόσοψη Jotul I18 Harmony πρόσοψη Jotul I18 τυπική σύνδεση




Εγκατάσταση
με τη γωνιά
τυλιγμένη και
αργραμοιβός
μεταφοράς
θερμότητας

με τη
συσσωρευτική
μάζα

Με το λέβητα

Εισηγούνται
διστάσεις του
άφλεκτου τοίχου
κοντά στο έμβητο



*Η άξια εξαρτάται από τη ζήτηση θερμότητας (από 100 W/τ.μ. για λίγο θερμομονωμένα κτίρια μέχρι 60 W/τ.μ., για καλά θερμομονωμένα κτίρια) και το ύψος των χωρών

Ο λέβητας για το Jotul I18

Υλικό: χαλύβδινη λαμαρίνα

Πρόσοψη / φινίρισμα: μπογιά αντέχει θερμοκρασία μέχρι 350 βαθμούς

Ύψος 486 χιλ.

Βάρος: 45 κ.

Χωρητικότητα 26 κυβικά υποδεκάμετρα

Θερμική δύναμη ολόκληρη 24 KW

Θερμική δύναμη του λέβητα 9 KW


Θερμαντικός συντελεστής νερό

Πίεση δουλειάς 0,1 MPa

Μεγαλύτερη θερμοκρασία νερού 95 βαθμούς (μέγιστη)

Αναφορά PN-EN 13229


Πατέντα P382999



Ψηλό/κοντό πλαίσιο Jotul I18
ατσάλι
από πάνω

Κοντό πλαίσιο BP –μαύρη μπογιά


Κοντό πλαίσιο SS - ανοξείδωτο



Ψηλό πλαίσιο BP – μαύρη μπογιά

Ψηλό πλαίσιο SS - ανοξείδωτο

ατσάλι



Ψηλό πλαίσιο για κάτω από το πέτρινο ράφι BP – μαύρη μπογιά