

Οι πρώτες εντυπώσεις μετριούνται

Jotul F 602




Ο «μικρός γίγαντας» της Jotul. Αυτή η μοντέρνα σόμπα ταιριάζει ιδανικά με ένα μικρότερο δωμάτιο, μα είναι και ικανή να δίνει την παραγωγή θερμότητας 6-8,5 kw. Διαθέσιμη στις δυο εκδόσεις, κανονική (μαύρη μπογιά μόνο) με τη γερή μαντεμένια πόρτα ή με καθαρή καύση (μαύρη μπογιά και μπλε-μαύρο βερνίκι) με προσθήκη της διακοσμητικής γυάλινης πόρτας για να βλέπετε τη φωτιά. Τα δυο μοντέλα έχουν την εστία μαγειρείου, ικανή για να βράσετε νερό ή να μαγειρεύετε στην κατσαρόλα. Περίπου 2 000 000 τέτοιες συσκευές πουλήθηκαν στον κόσμο.

*Jotul F 602 στο μπλε-μαύρο
βερνίκι*

Χρώματα των
Jotul F 118 και Jotul F 602



Μαύρη μπογιά



Μπλε-μαύρο βερνίκι



Jotul F 118 CB στη μαύρη μπογιά

Jotul F 118 CB

Αυτή η κλασική σόμπα ήταν ξανά σχεδιασμένη για τώρα και για το μέλλον. Η τεχνολογία καθαρή καύσης της Jotul προστέθηκε και μείωνε τη ποσότητα καπνού. Ο βραστήρας που σιγοβράζει στο μάτι χαιρετά θερμά τους επισκέπτες. Διαφορετικές συνδέσεις του καπνοσωλήνα: πάνω, στην πλευρά ή πίσω δίνουν δυνατότητα, ότι η Jotul F 118 μπορεί να εγκατασταθεί παντού. Χωράει επίσης πιο μακριά καυσόξυλα από κανονικά.



Μικρή, μα αποτελεσματική

Jotul F 100

Η Jotul F 100 προσφέρει την εξέλιξη και σχεδιασμό της παραδοσιακής ποιότητας της Jotul, ενιαίο με τη φρέσκια γνώση για τη θέρμανση, για να έχετε μια σόμπα καλά σχεδιασμένη για τις ανάγκες ενός κανονικού σπιτιού.

Το μέγεθος είναι έτσι ορισμένο για να χωράει στα περισσότερα ανοίγματα εστίας, έχει μόνο 570 χιλ. (H) με 526 χιλ.(W) με 336 χιλ. (D). Υπάρχει επίσης η έκδοση πολλών καυσίμων με την εντοιχισμένη σχάρα, που κάνει δυνατόν να χρησιμοποιούνται διαλεγμένα άκαπνα καύσιμα εκτός ξύλου. Η Jotul F 100 μπορεί να είναι μικρή, μα δεν της λείπει τίποτα στην παραγωγή θερμότητας. Ικανή για να δώσει 5,5 kW θερμότητας, σύστημα καθαρισμού με αέρα και καθαρής καύσης ως στάνταρ. Διαθέσιμο επίσης το μοντέλο με αέριο, δείτε τη σελίδα 38.

Χρώματα



Μαύρη μπογιά



Μπλε-μαύρο βερνίκι



Βερνίκι «κασσίτερος»



Δημοφιλές μοντέλο με την απλή πόρτα διαθέσιμο με την σχάρα πολλών καυσίμων ως στάνταρ, μόνο στο μαύρο χρώμα

Η Jotul F 100 με τη γοτθική διακοσμητική πόρτα προμηθεύεται ως σόμπα ξύλου ή με εντοιχισμένη σχάρα πολλών καυσίμων για να καίγονται τα άλλα στέρεα καύσιμα εκτός ξύλου. Τα δυο μοντέλα υπάρχουν στο μαύρο, μπλε-μαύρο και «κασσίτερος» βερνίκι. Είναι και η έκδοση με την απλή πόρτα διαθέσιμη με την σχάρα πολλών καυσίμων ως στάνταρ, μόνο στο μαύρο χρώμα.



*Jotul F 100 στη μαύρη μπογιά
Jotul F 602 στη μαύρη μπογιά*

Φτιαγμένη για να διαρκεί

Jotul F 3




Η Jotul F 3 είναι το εξελεγμένο μοντέλο της δημοφιλή Jotul F 3 TD, με τη τεχνολογία καθαρής καύσης για καλύτερη αποδοτικότητα και ρύθμιση και μια λύση της στάχτης για να χρησιμοποιείται πιο εύκολα. Ελεύθερη με κλασική μορφή, η Jotul F 3 υπάρχει στο παραδοσιακό μαύρο ματ ή με ένα από τα ιριδίζων βερνικιού φινιρίσμα, μπλε-μαύρο, «κασσίτερος», ελεφαντόδοντο, φαγεντιανή καστανή και φαγεντιανή μπλε.

Προσαρμοζόμενες με τα κοντά πόδια κατ'εκλογήν, οι Jotul F 3 και Jotul F 3 TD κάνουν το γλαφυρό εστιακό πόντο σε κάθε δωμάτιο. Η φιλική στο περιβάλλον σόμπα ξύλου Jotul F 3 μπορεί να καεί επίσης το μείγμα ξύλου και διαλεγμένων άκαπνων καυσίμων. Μόνο στη Jotul F 3 μπορείτε να βάλετε το διακοσμητικό χαλκά αν διαλέγετε την έξοδο καπνού επάνω.

Η Jotul F 3 TD έχει το σύστημα καθαρισμού με αέρα και σταθερή μαντεμένια βάση. Υπάρχει επίσης το σετ πολλών καυσίμων που αλλάζει τη Jotul F 3 TD στη σόμπα πολλών καυσίμων

Χρώματα της Jotul F 3



Μαύρη
μπογιά ματ

μπλε-μαύρο βερνίκι



«κασσίτερος»
βερνίκι

ελεφαντόδοντο
βερνίκι



φαγεντιανή
μπλε - βερνίκι

φαγεντιανή
καστανή - βερνίκι



Jotul MF 3 μαύρη μπογιά, απλή πόρτα

Προσοχή:

Η Jotul F 3 TD και η Jotul MF 3 μόνο στη μαύρη μπογιά

Jotul MF 3

Είναι η έκδοση για διαφορετικά καύσιμα της μαντεμένιας Jotul F 3. Υπάρχει μόνο στο μαύρο, η απλή πόρτα δίνει τη συνεχή θέα στη φωτιά. Με τη πρώτη ρύθμιση του αέρα στην πόρτα σταχτοδοχείου και δεύτερο αερισμό επάνω στη σόμπα, η φιλικότητα στο χρήστη είναι σπάντα. Προμηθεύεται πλήρης με εύκολη απόμακρη κάτω σχάρα.

Jotul MF 3 επανεξετάζει τη παγκόσμια κλασική.



Διμιουργήθηκαν για να παραμένουν



Jotul F 8 TD

Η Jotul F 8 TD – όπως και η Jotul F 3 TD – ανήκει στα ελεύθερα μοντέλα, που πουλιούνται καλύτερα. Η κλασική μορφή της, φροντίδα λεπτομερειών και καταπληκτική εκτέλεση κάνουν το δείγμα «νορβηγικής σόμπας».

Η Jotul F 8 TD είναι 140 κιλά μαντέμι, 11 kW καθαρής ενέργειας και εστία, που χωράνε τα καυσόξυλα μήκους σχεδόν 0,5 μετρά. Όλα αυτά κάνουν το ιδανικό «έπιπλο» για θέρμανση.

Η ελεύθερη σόμπα Jotul F 8 TD υπάρχει μόνο στη μαύρη μπογιά ματ.

Jotul F 8 TD BP – μαύρη μπογιά ματ




Χυτοσίδερένια υπόσχεση θερμότητας


Jotul F 400

Με την εντυπωσιακή εκτίμηση παραγωγής θερμότητας 8 kW, η Jotul F 400 συνδυάζει το στιλ της Jotul με τεχνολογία για να δώσει μια έξοχη σόμπα στο σπίτι σε κάθε περιβάλλον. Η μόνη καθαρισμένη με αέρα διακοσμητική γυάλινη πόρτα δίνει την καθαρή θέα φωτιάς από τις «γοτθικές» καμάρες. Μεταξύ τα χαρακτηριστικά της είναι η τεχνολογία καθαρής καύσης ως στάνταρ, δίνοντας την πολύ αποδοτική σόμπα για να δημιουργήσουμε τη δική μας «Χυτοσίδερένια υπόσχεση θερμότητας».

Χρώματα της Jotul F 3



Μαύρη
μπογιά ματ μπλε-μαύρο βερνίκι



«κασσίτερος»
βερνίκι ελεφαντόδοντο
βερνίκι



φαγεντιανή
μπλε - βερνίκι φαγεντιανή
καστανή - βερνίκι



Jotul F 400 βερνίκι φαγεντιανή μπλε

Η Jotul F 400 έχει τις διακοσμητικές εσωτερικές πλάκες καύσης, τη πλήρη λύση για τη στάχτη για να'ναι πιο βολική και παλινδρομικό 6" κολιέ καπνού. Για τις κλειστές εγκαταστάσεις στο δωμάτιο υπάρχει επίσης η εξωτερική σύνδεση αέρα. Η Jotul F 400 μπορεί να καεί επίσης το μείγμα ξύλου και διαλεγμένων άκαπνων καυσίμων.



Jotul F 400 στο ελεφαντόδοντο βερνίκι

Δημιουργούμε τη σωστή εντύπωση σε κάθε σπίτι

*Η Jotul F 500
έχει το σετ
εξωτερικής
σύνδεσης του αέρα*

Η Jotul F 500 έχει μια από τις μεγαλύτερες στιλάτες πόρτες διαθέσιμες, που δίνει την ελεύθερη θέα στη φλόγα από το άχρονο «γοτθικό» σχέδιο. Οι πόρτες φόρτωσης στην πλευρά και μπροστά κάνουν δυνατόν να τοποθετούμε τη σόμπα σε πολλές θέσεις. Με την παραγωγή θερμότητας των 9 kW η Jotul F 500 είναι αρκετά μεγάλη για είναι πρώτη πηγή θερμότητας στα περισσότερα σπίτια. Όπως και οι Jotul F 400 και Jotul F 600, η Jotul F 500 είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται εύκολα. Ένας άνετος ρυθμιστής, βολικά τοποθετημένος έτσι για να είναι εύκολη η πρόσβαση, ρυθμίζει όλη τη σόμπα.


Χρώματα της Jotul F 500



*Μαύρη μπογιά
βερνίκι*



μπλε-μαύρο



*ελεφαντόδοντο
βερνίκι*



*φαγεντιανή
μπλε - βερνίκι*



φαγεντιανή καστανή - βερνίκι



Jotul F 500 στο βερνίκι φαγεντιανή καστανή




Jotul F 500 στο μπλε-μαύρο βερνίκι

Το μεγαλύτερο είναι και καλύτερο

*Η Jotul F 600
έχει το σετ
εξωτερικής
σύνδεσης του αέρα.*

Με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μικρότερων ξαδελφιών η Jotul F 600 είναι πραγματικά «κλασική» σόμπα. Σχεδιασμένη για να έχει χώρο για τα μεγάλα καυσόξυλα, η Jotul F 600 έχει το μεγάλο θάλαμο φωτιάς για να ζεστάνει πιο μεγάλα δωμάτια. Ωραία λεπτοδουλεμένη, με την πόρτα φόρτωσης στην πλευρά για να 'ναι άνετη και εύκολη η πρόσβαση στο σταχτοδοχείο.

Χρώματα της Jotul F 600



*Μαύρη μπλε-μαύρο βερνίκι
μπογιά ματ*



*«κασσίτερος» ελεφαντόδοντο
Βερνίκι βερνίκι*



*φαγεντιανή φαγεντιανή
μπλε - βερνίκι καστανή - βερνίκι*



Jotul F 600 «κασσίτερος» βερνίκι



Jotul F 600 στο μπλε-μαύρο βερνίκι

Jøtul F 105 LL

Μια σόμπα με το χαρακτήρα

Οι σόμπες της σειράς Jøtul F 105 χαρακτηρίζονται με την απλότητα και χρησιμότητα. Δεν είναι μεγάλες, όμως χωρίζονται μεταξύ των άλλων. Τα χαρακτηριστικά των Jøtul F 105 είναι μεγάλες, οριζόντιες γυάλινες πόρτες, που προσφέρουν μια όμορφη θέα στη φωτιά και η ευκολονόητη ρύθμιση της εισόδου αέρα, που διευκολύνει τη χρήση.

Υπάρχουν 3 είδη της βάσης: κοντά (SL) ή μακριά (LL) πόδια ή μαντεμένα βάση (B).

Το ράφι της στάχτης και η σαπουνοπέτρινη ανώτερη πλάκα είναι επιπρόσθετα.

Οι σόμπες της σειράς Jøtul F 105 παρέχουν την καλύτερη καύση κιάλας στη διάρκεια της δουλειάς με τη χαμηλή δύναμη θερμότητας, μα τα καταφέρνουν επίσης με μεγάλη παγωνιά. Ο συνδυασμός της ακτινοβολίας και συναγωγής θερμότητας κάνει την εγκατάσταση πολύ εύκολη και δίνει την ευχάριστη θερμοκρασία στο δωμάτιο.

Σας προσφέρουμε διάφορα φινιρίσματα. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ των μαύρη μπογιά και άσπρο βερνίκι.

Η Jøtul F 105 είναι ιδανική για τα σπίτια με χαμηλή ανάγκη της ενεργείας και για τα παθητικά σπίτια.

Πλεονεκτήματα

- Βέλτιστη απόδοση, από 2,2 kW.
- Καλή για τα σπίτια χαμηλής ενεργείας και παθητικά.
- Μικρή και μοντέρνα σόμπα με ωραία θέα στη φωτιά.
- Συνδυασμός της ακτινοβολίας και συναγωγής.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 90 m²

Βάρος: 97 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Έξοδος εξάτμισης: Ø 125 mm

Απόδοση: 83%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 2,4 kW
- ονομαστική 4,5 kW
- μέγιστη 6,0 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι



Χρώματα

- WHE – άσπρο βερνίκι
- BP – μαύρη μπιγιά

Άλλα

Διαστάσεις (WxSxD): 690 x 410 x 350 mm

Jøtul F 105 B

Μια σόμπα ξύλου με το χαρακτηριστικό σχέδιο

Οι σόμπες της σειράς Jøtul F 105 χαρακτηρίζονται με την απλότητα και χρησιμότητα. Δεν είναι μεγάλες, όμως χωρίζονται μεταξύ των άλλων. Τα χαρακτηριστικά των Jøtul F 105 είναι μεγάλες, οριζόντιες γυάλινες πόρτες, που προσφέρουν μια όμορφη θέα στη φωτιά και η ευκολονόητη ρύθμιση της εισόδου αέρα, που διευκολύνει τη χρήση. Υπάρχουν 3 είδη της βάσης: κοντά ή μακριά πόδια ή καλυμμένη βάση με ένα μεγάλο ντουλάπι. Το σταχτοδοχείο και η ανώτερη πλάκα από σαπουνόπετρα είναι επιπρόσθετα.

Η Jøtul F 105 είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιεί καλύτερα την απόδοση και δύναμη διώχνοντας το κρύο. Η σόμπα συνδυάζει τη ζέστη της ακτινοβολήσης και συναγωγής, προσφέροντας την ευχάριστη θερμοκρασία στο δωμάτιο.

Υπάρχουν διάφορα είδη του φινιρίσματος της σόμπας, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ των μαύρη μπιγιά και άσπρο βερνίκι.

Η Jøtul F 105 είναι προσαρμοσμένη στα σπίτια χαμηλής ενεργείας.

Η έγκριση της 1 τάξεως σημάνει, ότι η σόμπα μπορεί να πετύχει την απόδοση της με πιο χαμηλές ανάγκες από τη τάξη 2.

Τα προϊόντα της τάξεως 1 πετυχαίνουν την αποδοτικότητα τους με κατανάλωση καυσόξυλου κάτω από 0,8 kg / ώρα. Η τάξη 2 έχει την κατανάλωση του ξύλου κάτω από 1,25 kg / ώρα.

Πλεονεκτήματα

- Η έγκριση για τη τάξη ενεργείας 1.
- Καλή για τα σπίτια χαμηλής ενεργείας. Βέλτιστη απόδοση 2,2 kW
- Μικρή και μοντέρνα σόμπα με ωραία θέα στη φωτιά.
- Συνδυασμός της ακτινοβολίας και συναγωγής.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Βάρος: περίπου 107 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Απόδοση: 83%



Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 2,4 kW
- ονομαστική 4,5 kW
- μέγιστη 6,0 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- WHE – άσπρο βερνίκι
- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

Διαστάσεις (WxSxD): 690 x 410 x 350 mm

Jøtul F 105 SL

Με κοντά πόδια

Οι σόμπες της σειράς Jøtul F 105 χαρακτηρίζονται με την απλότητα και χρησιμότητα. Δεν είναι μεγάλες, όμως χωρίζονται μεταξύ των άλλων. Τα χαρακτηριστικά των Jøtul F 105 είναι μεγάλες, οριζόντιες γυάλινες πόρτες, που προσφέρουν μια όμορφη θέα στη φωτιά και η ευκολονόητη ρύθμιση της εισόδου αέρα, που διευκολύνει τη χρήση.

Υπάρχουν 3 είδη της βάσης: κοντά ή μακριά πόδια ή καλυμμένη βάση με μεγάλο ντουλάπι.

Το σταχτοδοχείο και η ανώτερη πλάκα από τη σαπουνόπετρα είναι επιπρόσθετα.

Η Jøtul F 105 είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιεί καλύτερα την απόδοση και δύναμη διώχνοντας το κρύο. Η σόμπα συνδυάζει τη ζέστη της ακτινοβολήσης και συναγωγής, προσφέροντας την ευχάριστη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Υπάρχουν διάφορα είδη του φινιρίσματος της σόμπας, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ των μαύρη μπογιά και άσπρο βερνίκι. Η Jøtul F 105 είναι προσαρμοσμένη στα σπίτια χαμηλής ενεργείας.



Πλεονεκτήματα

- Η βέλτιστη απόδοση από 2,2 kW
- Καλή για τα σπίτια χαμηλής ενεργείας και παθητικά.
- Μικρή και μοντέρνα σόμπα με ωραία θέα στη φωτιά.
- Συνδυασμός της ακτινοβολίας και συναγωγής.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 90 m²

Βάρος: περίπου 94 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Έξοδος εξάτμισης: Ø 125 mm

Απόδοση: 83%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 2,4 kW
- ονομαστική 4,5 kW
- μέγιστη 6,0 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- WHE – άσπρο βερνίκι
- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

Διαστάσεις (WxSxD): 550 x 410 x 350 mm

Jøtul F 305 B

Κομψή και άχρονη

Οι Νορβηγοί σχεδιαστές Anderssen & Voll έχουν σχεδιάσει τη σόμπα Jøtul F 305, που συνδυάζει τον άχρονο σχεδιασμό με 160 χρόνια πείρας. Η μεγάλη εστία οριζόντιας διαρρύθμισης διευκολύνει το γέμισμα με τα καυσόξυλα μέχρι 40 cm και επιταχύνει την ακτινοβολία θέρμανσης στο σπίτι.

Το ενσωματωμένο πλέγμα συναγωγής επιτρέπει να τοποθετείται η σόμπα κοντά στο τοίχο. Οι σόμπες ξύλου Jøtul F 305 Series είναι κατάλληλες για τα σπίτια χαμηλής ενεργείας και παθητικά – ο αέρας για την καύση μπορεί να'ναι συνδεδεμένος απ'έξω.

Η Jøtul F 305 B έχει μια σταθερή βάση, που μπορεί να αποθηκεύεται το ξύλο.



Πλεονεκτήματα

- Μεγάλος θάλαμος καύσης
- Καθαρή καύση.
- Ερμητικός θάλαμος καύσης
- Όμορφη θέα στις γλώσσες φωτιάς.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Βάρος: περίπου 169 kg

Μήκος ξύλων: 41 cm

Απόδοση: 79%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω Ø 150 mm

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 7 kW
- μέγιστη 10 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Αλλά

- Διαστάσεις (WxSxD): 850 x 560 x 420 mm

Jøtul F 305 LL

Κομψή και άχρονη

Οι Νορβηγοί σχεδιαστές Anderssen & Voll έχουν σχεδιάσει τη σόμπα Jøtul F 305, που συνδυάζει τον άχρονο σχεδιασμό με 160 χρόνια πείρας. Η μεγάλη εστία οριζόντιας διαρρύθμισης διευκολύνει το γέμισμα με τα καυσόξυλα μέχρι 40 cm και επιταχύνει την ακτινοβολία θέρμανσης στο σπίτι.

Το ενσωματωμένο πλέγμα συναγωγής επιτρέπει να τοποθετείται η σόμπα κοντά στο τοίχο. Οι σόμπες ξύλου Jøtul F 305 Series είναι κατάλληλες για τα σπίτια χαμηλής ανεργίας και παθητικά – ο αέρας για την καύση μπορεί να'ναι συνδεδεμένος απ'έξω.

Η Jøtul F 305 LL έχει 4 πόδια.



Πλεονεκτήματα

- Μεγάλος θάλαμος καύσης
- Καθαρή καύση.
- Ερμητικός θάλαμος καύσης
- Όμορφη θέα στις γλώσσες φωτιάς.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 140 m²

Βάρος: περίπου 143 kg

Μήκος ξύλων: 41 cm

Απόδοση: 79%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω Ø 150 mm

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 7 kW
- μέγιστη 10 kW

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Αλλά

- Διαστάσεις (WxSxD): 850 x 560 x 420 mm



Θαυμάσιος σχεδιασμός



Υπερηφανευόμαστε να σας προσφέρουμε την τελευταία σειρά των σομπών για ξύλο Jotul F370, που έχουν μια καταπληκτική σύνθεση, μοντέρνο σχεδιασμό και πολλές λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν ανεπανάληπτη κάθε σόμπα.

Βραβείο «Red dot design – best of the best»

2 548 προϊόντα από όλο το κόσμο παρουσίαζαν στο γερμανικό διαγωνισμό σχεδιασμού «Red dot». Jotul F373 ως ένας από τους νικητές πήρε τιμητική θέση μεταξύ τόσο υπέροχες παγκόσμιες μάρκες σαν Porsche, Prada ή Apple iPod. Έτσι οι εμπειρογνώμονες έβαλαν τη Jotul στη «λίγκα τεχνουργών σχεδιασμού».

Η ιστορία του διαγωνισμού «Red dot» ξεκινά το 1955. Από αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο η ελλανόδικος επιτροπή βραβεύει διάσημες αποκτήσεις στο κλάδο σχεδιασμού σε μερικές κατηγορίες. Τα νορβηγικά προϊόντα έπαιρναν

μερικές φορές τιμητική διάκριση στο διαγωνισμό, μα κανένας δεν πήρε το ανώτατο βραβείο «red dot best of the best», όπως έγινε με τη Jotul F370.

Η πρεμιέρα της σειράς Jotul F370 ήταν τον Ιούνιο 2006 και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία αγοράς της εταιρείας στα 154 χρόνια ιστορίας της. Οι σόμπες σχεδιάστηκαν από την Anne Øren από το νορβηγικό σχεδιαστικό γραφείο Hareide Designmill. Η σειρά Jotul F370 εκτιμήθηκε σε τόσο υπερπολυτελείς διαγωνισμούς σαν Norwegian Design Council's Award for Design Excellence στη Νορβηγία και Vesta Award στην Αμερική.

Jotul F371

Σε αυτό το μοντέλο η σόμπα είναι εξοπλισμένη με τη μαντεμένια βάση μαζί με το ράφι, που μπορεί να αποσυναρμολογηθεί. Η Jotul F371 είναι κατασκευασμένη στα χρώματα γκρίζο και μαύρο. Είναι δυνατόν να συναρμολογηθεί το πάνω πλακίδιο από στεατίτη, που θα τονίζει μοναδικό χαρακτήρα της σόμπας μας.



φάτνωμα «παραμύθι»



Γκρίζο βερνίκι ματ



Jotul F 373 μαύρη με το πάνω πλακίδιο από στεατίτη



Jotul F 373

Η Jotul F 373 είναι το ανώτερο και το πιο όμορφο μοντέλο όλης της σειράς. Έχει το ψηλό βάθρο, συνδέεται από πάνω και μπορεί να περιστρέφεται 360°, χάρη του μπορείτε να απολαύσετε τη φωτιά από κάθε μέρος του δωματίου σας.

Φάτνωμα «καλάμι»

Κάθε σόμπα της σειράς μπορεί να εμπλουτιστεί με μοναδικά πλάγια φαντώματα σε δύο σχέδια: κλασικό «παραμύθι» και πιο σύγχρονη «καλαμιά». Τα φαντώματα τονίζουν έξοχο χαρακτήρα της σειράς Jotul F370 και οι σκιές που χορεύουν δημιουργούν στο δωμάτιο μια υπέροχη ατμόσφαιρα.



*Η Jotul F 373 με τα παράθυρα στις πλευρές.
Η σόμπα μπορεί να περιστρέφεται 360° όταν συνδέεται από πάνω και
κατ'εκλογήν περιστροφική πλάκα, γι'αυτό μπορείτε να απολαύσετε
τη φωτιά από κάθε μέρος του δωματίου σας.
Σχέδιο: Hareide Designmill*

Ελεύθεροι να διαλέγετε

Η Jotul F 374 έχει το ιδιαίτερα σχεδιασμένο μαντεμένιο περίβλημα στη βάση που καλύπτει το καλάθι ξύλου με τους τροχίσκους κυλισμάτων ως προαιρετικό αξεσουάρ. Το καλάθι ξύλου είναι εξοπλισμένο με το σκέπασμα, που το προστατεύει από τις πιθανές σπίθες όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Όπως και όλα τα μοντέλα της σειράς Jotul F 370, η σόμπα Jotul F 374 έχει τα παράθυρα στις πλευρές, γι' αυτό είναι δυνατόν να βλέπετε τη φωτιά γύρω-γύρω.

Μια εξαιρετική επιλογή είναι, ότι οι σόμπες μπορούν να προσαρμοστούν με τα προαιρετικά γυάλινα φατνώματα, που καλύπτουν την πρόσοψη, πλευρά και πάνω της σόμπας. Αυτό χαμηλώνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας επίσης στο μπροστινό τζάμι. Όλα τα μοντέλα υπάρχουν στο χρώμα γκρίζο και μαύρο.

Χρώματα



Μαύρη μπογιά



γκρίζα μπογιά



Jotul F 374 γκρίζα μπογιά

Jotul F 374 μαύρη μπογιά με το κουτί ξύλου





Jotul F 374
στη μαύρη μπογιά
με το κουτί ξύλου και γυάλινα φατνώματα
Σχέδιο: Hareide Designmill

Μοναδικό και καινοτομικό

Άλλος θρίαμβος στο γλαφυρό σχεδιασμό είναι η Jotul F 375 με τη μαντεμένια βάση και γυάλινη πόρτα. Πίσω από αυτή τη πόρτα βρίσκεται το μεταθέσιμο ράφι στη βάση ιδανικό για να μεγαλώσει η χωρητικότητα αποθήκευσης ή για εναποθήκευση πιο μεγάλων καυσόξυλων. Όπως και όλα τα μοντέλα της σειράς Jotul F 370, η σόμπα Jotul F 375 έχει τα παράθυρα στις πλευρές, γι' αυτό είναι δυνατόν να βλέπετε τη φωτιά γύρω-γύρω.

Μια εξαιρετική επιλογή είναι, ότι οι σόμπες μπορούν να προσαρμοστούν με τα προαιρετικά γυάλινα φατνώματα, που καλύπτουν την πρόσοψη, πλευρά και πάνω της σόμπας. Τα τζάμια όχι μόνο ομορφαίνουν τη γενικά μορφή, αλλά δίνουν της Jotul F 375 καλύτερη μετάδοση θερμότητας. Όλα τα μοντέλα υπάρχουν στο χρώμα γκρίζο ή μαύρο.

Χρώματα



Μαύρη μπογιά



γκρίζα μπογιά



Jotul F 375, γκρίζα μπογιά με γυάλινα φατνώματα



Jøtul F 361

Η σειρά Jøtul F 360 Concept έχει έξι κύρια μοντέλα που αλλάζονται έτσι, ώστε μπορείτε να αποφασίσετε για πολλές λεπτομέρειες για τη σόμπα που επιλέγετε. Οι σόμπες έχουν διαφορετικά σερτ των ποδιών και μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία από γυαλί και σαπουνόπετρα με τον ίδιο τρόπο όπως στη Jøtul F 370 Concept, βραβευμένη πολλές φορές.



Jøtul F 361

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- σερτ ποδιών από χυτοσίδηρο
- Το ράφι στη βάση μπορεί να αφαιρεθεί οπότε θέλετε
- Ένα πρόσθετο προαιρετικό γυαλί δίνει τη θερμότητα μεταφοράς και χαμηλώνει τη θερμοκρασία επιφάνειας επίσης στο μπροστινό γυαλί

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 361




- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Βάρος: 168 kg
- Προαιρετικά συμπληρώματα: γυάλινα φατνώματα στο μέτωπο, πλευρές και πάνω (όλα σε ένα σετ), πάνω πλάκα από σαπουνόπετρα

Jøtul F 361 High Top

Η σειρά Jøtul F 360 High Top Concept αποτελείται από τρία μοντέλα και είναι βασισμένη στο θάλαμο καύσης της Jøtul F 360. Με το προαιρετικό σύστημα αποθήκευσης θερμότητας της Jøtul, η ικανότητα θέρμανσης θα βελτιωθεί με την καλύτερη άνεση θέρμανσης και την εύρυθμη εκπομπή θερμότητας.

Η Jøtul F 361 High Top αποτελείται από Jøtul F 361 με το προαιρετικό «High Top» στοιχείο. Το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας της Jøtul μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στη σόμπα. Το σύστημα αποθήκευσης είναι συμπαγές και βρίσκεται μέσα στην κορυφή της σόμπας όπου πιάνει τη θερμότητα που παράγεται στο θάλαμο καύσης.

Το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας μπορεί να κάνει πιο μακρύ χρόνο θέρμανσης ακόμα και 12 ωρών περισσότερο. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε ως εξής: αρχίσαμε με μια κανονική δόση του 2.25 κ. ξύλου προσάναμμα, μετά τέσσερις δόσεις του 2.25 κ. ξύλου κάθε 45-50 λεπτά. Το τελευταίο φορτίο είναι αρκετά για να κρατήσει τη σόμπα ζεστή για όλη τη νύχτα έως που να βάλουμε την καινούργια δόση το πρωί κατόπιν. Ο συνολικός χρόνος καύσης ήταν 3.5-4 ώρες. Η συνολική κατανάλωση ξύλου ήταν 11.25 κλ.



Το σχήμα δείχνει την ανάπτυξη θερμότητας 45-50 λεπτά μετά από το τελευταίο φορτίο.





*Ο αερισμός
απάνω στο προϊόν
είναι στάνταρ.
Το άναμμα της
φωτιάς με τον
αερισμό ανοιχτό
δίνει γρήγορη
θέρμανση. Όταν ο
αερισμός είναι
κλειστός, ο
χρόνος θέρμανσης
μεγαλώνει μέχρι
12 ώρες.*



*5. Έξοδος θερμότητας
όταν ο αερισμός απάνω
είναι ανοιχτός.*

*4. Η αποθηκευμένη
θερμότητα κινείται και
μένει μέσα στο πάνω
τμήμα όταν ο αερισμός
είναι κλειστός.*

*3. Η κίνηση ζεστού
αερίου κρατάει το γυαλί
καθαρό.*

*2. Επόμενος αέρας για
την καθαρή καύση.*

1. Έισοδος αερίου

Jøtul F 361 High Top

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- σετ ποδιών από χυτοσίδηρο
- Το ράφι στη βάση μπορεί να αφαιρεθεί οπότε θέλετε
- Φινίρισμα με μαύρη μπογιά

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 361 High Top



- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Βάρος: 168 kg, το High Top στοιχείο περίπου 35 kg, το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας της Jøtul περίπου 60 kg
- Μέγεθος δωματίων περ.: 65-100 m²
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Προαιρετικά συμπληρώματα: σύστημα αποθήκευσης θερμότητας Jøtul

Jøtul F 363

Η σειρά Jøtul F 360 Concept έχει έξι κύρια μοντέλα που αλλάζονται έτσι, ώστε μπορείτε να αποφασίσετε για πολλές λεπτομέρειες για τη σόμπα που επιλέγετε. Οι σόμπες έχουν διαφορετικά σέτ των ποδιών και μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία από γυαλί και σαπουνόπετρα με τον ίδιο τρόπο όπως στη Jøtul F 370 Concept, βραβευμένη πολλές φορές.



Jøtul F 363

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- Κομψός στυλοβάτης
- Με μια έξοδο σωλήνων απάνω και προαιρετική πλάκα στροφής, μπορεί να περιστρέφεται 360°
- Ένα πρόσθετο προαιρετικό γυαλί δίνει τη θερμότητα μεταφοράς και χαμηλώνει τη θερμοκρασία επιφάνειας επίσης στο μπροστινό γυαλί

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 363



- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Βάρος: 161 kg

Προαιρετικά συμπληρώματα: γυάλινα φατνώματα στο μέτωπο, πλευρές και πάνω (όλα σε ένα σέτ), πάνω πλάκα από σαπουνόπετρα, πλάκα στροφής (360°)

Jøtul F 364


Η σειρά Jøtul F 360 Concept έχει έξι κύρια μοντέλα που αλλάζονται έτσι, ώστε μπορείτε να αποφασίσετε για πολλές λεπτομέρειες για τη σόμπα που επιλέγετε. Οι σόμπες έχουν διαφορετικά σετ των ποδιών και μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία από γυαλί και σαπουνόπετρα με τον ίδιο τρόπο όπως στη Jøtul F 370 Concept, βραβευμένη πολλές φορές.



Jøtul F 364

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- η βάση από χυτοσίδηρο με ένα εκπληκτικό σχέδιο
- Προαιρετικό πρόσθετο ενσωματωμένο καλάθι ξύλου στα πασπαλιστήρια
- Το καλάθι ξύλου είναι τοποθετημένο στο κορυφαίο καπάκι, που προσφέρει την προστιθέμενη προστασία ενάντια στους πιθανούς σπινθήρες όταν η πόρτα σόμπας είναι ανοικτή
- Ένα πρόσθετο προαιρετικό γυαλί δίνει τη θερμότητα μεταφοράς και χαμηλώνει τη θερμοκρασία επιφάνειας επίσης στο μπροστινό γυαλί

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 364



- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Βάρος: 159 kg
- Προαιρετικά συμπληρώματα: γυάλινα φατνώματα στο μέτωπο, πλευρές και πάνω (όλα σε ένα σετ), πάνω πλάκα από σαπουνόπετρα, πλάκα στροφής (360°)

Jøtul F 365


Η σειρά Jøtul F 360 Concept έχει έξι κύρια μοντέλα που αλλάζονται έτσι, ώστε μπορείτε να αποφασίσετε για πολλές λεπτομέρειες για τη σόμπα που επιλέγετε. Οι σόμπες έχουν διαφορετικά σκετο των ποδιών και μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία από γυαλί και σαπουνόπετρα με τον ίδιο τρόπο όπως στη Jøtul F 370 Concept, βραβευμένη πολλές φορές.



Jøtul F 365

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- η βάση από χυτοσίδηρο με γυάλινη πόρτα
- Πίσω από τη γυάλινη πόρτα είναι ένα μετακινούμενο ράφι στη βάση ιδανικό για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης
- Ένα πρόσθετο προαιρετικό γυαλί δίνει τη θερμότητα μεταφοράς και χαμηλώνει τη θερμοκρασία επιφάνειας επίσης στο μπροστινό γυαλί

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 365




- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Βάρος: 170 kg
- Προαιρετικά συμπληρώματα: γυάλινα φατνώματα στο μέτωπο, πλευρές και πάνω (όλα σε ένα σετ), πάνω πλάκα από σαπουνόπετρα, πλάκα στροφής (360°)

Jøtul F 365 High Top

Η σειρά Jøtul F 360 High Top Concept αποτελείται από τρία μοντέλα και είναι βασισμένη στο θάλαμο καύσης της Jøtul F 360 Concept. Με το προαιρετικό σύστημα αποθήκευσης θερμότητας της Jøtul, η ικανότητα θέρμανσης θα βελτιωθεί με την καλύτερη άνεση θέρμανσης και την εύρυθμη εκπομπή θερμότητας.

Η Jøtul F 365 High Top αποτελείται από την Jøtul F 365 με το προαιρετικό στοιχείο «High Top». Το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας της Jøtul μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στη σόμπα. Το σύστημα αποθήκευσης είναι συμπαγές και βρίσκεται μέσα στην κορυφή της σόμπας όπου πιάνει τη θερμότητα που παράγεται στο θάλαμο καύσης.

Το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας μπορεί να κάνει πιο μακρύ χρόνο θέρμανσης ακόμα και 12 ωρών περισσότερο. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε ως εξής: αρχίσαμε με μια κανονική δόση του 2.25 κ. ξύλου προσάναμμα, μετά τέσσερις δόσεις του 2.25 κ. ξύλου κάθε 45-50 λεπτά. Το τελευταίο φορτίο είναι αρκετά για να κρατήσει τη σόμπα ζεστή για όλη τη νύχτα έως που να βάλουμε την καινούργια δόση το πρωί κατόπιν. Ο συνολικός χρόνος καύσης ήταν 3.5-4 ώρες. Η συνολική κατανάλωση ξύλου ήταν 11.25 κλ.



Το σχήμα δείχνει την ανάπτυξη θερμότητας 45-50 λεπτά μετά από το τελευταίο φορτίο.





*Ο αερισμός
απάνω στο προϊόν
είναι στάνταρ.
Το άναμμα της
φωτιάς με τον
αερισμό ανοιχτό
δίνει γρήγορη
θέρμανση. Όταν ο
αερισμός είναι
κλειστός, ο
χρόνος θέρμανσης
μεγαλώνει μέχρι
12 ώρες.*



*5. Έξοδος θερμότητας
όταν ο αερισμός απάνω
είναι ανοιχτός.*

*4. Η αποθηκευμένη
θερμότητα κινιέται και
μένει μέσα στο πάνω
τμήμα όταν ο αερισμός
είναι κλειστός.*

*3. Η κίνηση ζεστού
αερίου κρατάει το γυαλί
καθαρό.*

*2. Επόμενος αέρας για
την καθαρή καύση.*

1. Έισοδος αερίου

Jøtul F 365 High Top

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- η βάση από χυτοσίδηρο με γυάλινη πόρτα
- Πίσω από τη γυάλινη πόρτα είναι ένα μετακινούμενο ράφι στη βάση ιδανικό για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης
- φινίρισμα με μαύρη μπογιά

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 365 High Top



- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Βάρος: 170 kg, στοιχείο High Top περ. 35 kg, σύστημα αποθήκευσης θερμότητας Jøtul: περ. 60 kg
- Μέγεθος δωματίου περ.: 65-100 m²
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Προαιρετικά συμπληρώματα: σύστημα αποθήκευσης θερμότητας Jøtul

Jøtul F 366


Η σειρά Jøtul F 360 Concept έχει έξι κύρια μοντέλα που αλλάζονται έτσι, ώστε μπορείτε να αποφασίσετε για πολλές λεπτομέρειες για τη σόμπα που επιλέγετε. Οι σόμπες έχουν διαφορετικά σεντ των ποδιών και μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία από γυαλί και σαπουνόπετρα με τον ίδιο τρόπο όπως στη Jøtul F 370 Concept, βραβευμένη πολλές φορές.



Jøtul F 366

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- η γυάλινη βάση είναι μια λύση που δίνει στη σόμπα το «αιθέριο στυλ» αρκετά σπάνιο για μια σόμπα από χυτοσίδηρο
- Ένα πρόσθετο προαιρετικό γυαλί δίνει τη θερμότητα μεταφοράς και χαμηλώνει τη θερμοκρασία επιφάνειας επίσης στο μπροστινό γυαλί.

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 366




- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Βάρος: 163 kg
- Προαιρετικά συμπληρώματα: γυάλινα φατνώματα στο μέτωπο, πλευρές και πάνω (όλα σε ένα σεντ), πάνω πλάκα από σαπουνόπετρα

Jøtul F 366 High Top

Η σειρά Jøtul F 360 High Top Concept αποτελείται από τρία μοντέλα και είναι βασισμένη στο θάλαμο καύσης της Jøtul F 360 Concept. Με το προαιρετικό σύστημα αποθήκευσης θερμότητας της Jøtul, η ικανότητα θέρμανσης θα βελτιωθεί με την καλύτερη άνεση θέρμανσης και την εύρυθμη εκπομπή θερμότητας.

Η Jøtul F 366 High Top αποτελείται από την Jøtul F 366 με το προαιρετικό στοιχείο «High Top». Το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας της Jøtul μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στη σόμπα. Το σύστημα αποθήκευσης είναι συμπαγές και βρίσκεται μέσα στην κορυφή της σόμπας όπου πιάνει τη θερμότητα που παράγεται στο θάλαμο καύσης.

Το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας μπορεί να κάνει πιο μακρύ χρόνο θέρμανσης ακόμα και 12 ωρών περισσότερο. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε ως εξής: αρχίσαμε με μια κανονική δόση του 2.25 κ. ξύλου προσάναμμα, μετά τέσσερις δόσεις του 2.25 κ. ξύλου κάθε 45-50 λεπτά. Το τελευταίο φορτίο είναι αρκετά για να κρατήσει τη σόμπα ζεστή για όλη τη νύχτα έως που να βάλουμε την καινούργια δόση το πρωί κατόπιν. Ο συνολικός χρόνος καύσης ήταν 3.5-4 ώρες. Η συνολική κατανάλωση ξύλου ήταν 11.25 κλ.



Το σχήμα δείχνει την ανάπτυξη θερμότητας 45-50 λεπτά μετά από το τελευταίο φορτίο.





*Ο αερισμός
απάνω στο προϊόν
είναι στάνταρ.
Το άναμμα της
φωτιάς με τον
αερισμό ανοιχτό
δίνει γρήγορη
θέρμανση. Όταν ο
αερισμός είναι
κλειστός, ο
χρόνος θέρμανσης
μεγαλώνει μέχρι
12 ώρες.*



*5. Έξοδος θερμότητας
όταν ο αερισμός απάνω
είναι ανοιχτός.*

*4. Η αποθηκευμένη
θερμότητα κινείται και
μένει μέσα στο πάνω
τμήμα όταν ο αερισμός
είναι κλειστός.*

*3. Η κίνηση ζεστού
αερίου κρατάει το γυαλί
καθαρό.*

*2. Επόμενος αέρας για
την καθαρή καύση.*

1. Έισοδος αερίου

Jøtul F 366 High Top

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- η γυάλινη βάση είναι μια λύση που δίνει στη σόμπα το «αιθέριο στίλ» αρκετά σπάνιο για μια σόμπα από χυτοσίδηρο
- φινίρισμα με μαύρη μπογιά

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 366 High Top



- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Βάρος: 163 kg, στοιχείο High Top περ. 35 kg, Σύστημα αποθήκευσης θερμότητας Jøtul: περ. 60 kg
- Μέγεθος δωματίου περ.: 65-100 m²
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Προαιρετικά συμπληρώματα: σύστημα αποθήκευσης θερμότητας Jøtul

Jøtul F 369

Η σειρά Jøtul F 360 Concept έχει έξι κύρια μοντέλα που αλλάζονται έτσι, ώστε μπορείτε να αποφασίσετε για πολλές λεπτομέρειες για τη σόμπα που επιλέγετε. Οι σόμπες έχουν διαφορετικά σεντ των ποδιών και μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία από γυαλί και σαπουνόπετρα με τον ίδιο τρόπο όπως στη Jøtul F 370 Concept, βραβευμένη πολλές φορές.



Jøtul F 369

- σόμπα από χυτοσίδηρο με καθαρή καύση
- ωραία μορφή από το διάσημο σχέδιο Hareide Design
- σταθερή βάση με τρία πόδια, πασίγνωστη λύση από προηγούμενες σόμπες της Jøtul
- η μορφή της είναι ένας ωραίος συνδυασμός των κλασικών και μοντέρνων σχεδίων και δημιουργεί ένα κομψό σύνολο
- Ένα πρόσθετο προαιρετικό γυαλί δίνει τη θερμότητα μεταφοράς και χαμηλώνει τη θερμοκρασία επιφάνειας επίσης στο μπροστινό γυαλί

Τεχνικές προδιαγραφές της Jøtul F 369



- Υλικό: Χυτοσίδηρος
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Παραγωγή θερμότητας: ελάχιστη 3.5 kW, ονομαστική 5.5 kW, μέγιστη 7 kW
- Έξοδος σωλήνων : πάνω, πίσω
- Μέγεθος σωλήνων: Ø150 mm/177 cm² στο τμήμα
- Βάρος: 154 kg
- Προαιρετικά συμπληρώματα: γυάλινα φατνώματα στο μέτωπο, πλευρές και πάνω (όλα σε ένα σετ), πάνω πλάκα από σαπουνόπετρα

Jotul F 471

Το τζάκι Jotul F 470 Concept είναι σχεδιασμένο από τη διάσημη νορβηγική εταιρεία σχεδιασμού Hareide Designmill. Η σειρά F 471 Concept περιέχει πολλά όμορφα τζάκια: Jotul F 471, Jotul F 473, Jotul F 474, Jotul F 475 και Jotul F 476. Όλα τα τζάκια έχουν μοναδικό και όμορφο σχήμα δάκρυ, μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα συρόμενη καθέτως και πολλές υπέροχες λεπτομέρειες φτιαγμένες από καλά υλικά. Η μεγάλη ημικυκλική πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς, και τα πλάγια φατνώματα είναι επίσης γυάλινα.



- Μοναδικό σχήμα δάκρυ
- Μαντεμένια βάση
- Μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς
- Η πόρτα συρόμενη καθέτως είναι στάνταρ
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα πλευρικά φατνώματα από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και μαύρο αδιαφανές γυαλί
- Επίπεδα πλάγια φατνώματα
- Υλικό: χυτοσίδηρο
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Έξοδος καπνού: πίσω, επάνω
- Διάμετρος εξόδου: Ø150 mm/177 cm²
- Σύνδεση εξωτερικού αέρα: Ø 100 mm
- Βάρος Jotul F 471:
 - με μαντεμένια πλάγια φατνώματα: 209 kg
 - με αλουμίνια πλάγια φατνώματα: 185 kg
 - με γυάλινα πλάγια φατνώματα: 187,5 kg

Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το κανόνα EN 13240:



Ονομαστική θερμαντική απόδοση: 7,0 kW
Τουλάχιστη αρνητική πίεση στον καπνοσωλήνα: 12 Pa
Αποδοτικότητα: 75% στο τουλ. 6,9 kW
Εκπομπή του CO (13% O₂): 0.07%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 345°C
Τρόπος καύσης: διαλείπων



Jotul F 471

Jotul F 473

Το τζάκι Jotul F 470 Concept είναι σχεδιασμένο από τη διάσημη νορβηγική εταιρεία σχεδιασμού Hareide Designmill. Η σειρά F 471 Concept περιέχει πολλά όμορφα τζάκια: Jotul F 471, Jotul F 473, Jotul F 474, Jotul F 475 και Jotul F 476. Όλα τα τζάκια έχουν μοναδικό και όμορφο σχήμα δάκρυ, μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα συρόμενη καθέτως και πολλές υπέροχες λεπτομέρειες φτιαγμένες από καλά υλικά. Η μεγάλη ημικυκλική πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς, και τα πλάγια φατνώματα είναι επίσης γυάλινα.



- Μοναδικό σχήμα δάκρυ
 - Κομψός κίονας στο σχήμα της σταγόνας δακρύου
 - Μπορεί να περιστρέφεται 360°, γιατί έχει επάνω έξοδο καπνού και κατ'εκλογήν περιστροφική πλάκα
 - Μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς
 - Η πόρτα συρόμενη καθέτως είναι στάνταρ
 - Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα πλευρικά φατνώματα από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και μαύρο αδιαφανές γυαλί
 - Επίπεδα πλάγια φατνώματα
 - Υλικό: χυτοσίδηρο
 - Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
 - Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
 - Έξοδος καπνού: πίσω, επάνω
- Διάμετρος εξόδου: Ø150 mm/177 cm²
 - Σύνδεση εξωτερικού αέρα: Ø 100 mm
 - Βάρος του Jotul F 473:
 - με μαντεμένια πλάγια φατνώματα: 202 kg
 - με αλουμίνια πλάγια φατνώματα: 178 kg
 - με γυάλινα πλάγια φατνώματα: 180,5 kg

Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το κανόνα EN 13240:



Ονομαστική θερμαντική απόδοση: 7,0 kW
Τουλάχιστη αρνητική πίεση στον καπνοσωλήνα: 12 Pa
Αποδοτικότητα: 75% στο τουλ. 6,9 kW
Εκπομπή του CO (13% O₂): 0.07%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 345°C
Τρόπος καύσης: διαλείπων



Jotul F 473

Jotul F 474

Το τζάκι Jotul F 470 Concept είναι σχεδιασμένο από τη διάσημη νορβηγική εταιρεία σχεδιασμού Hareide Designmill. Η σειρά F 471 Concept περιέχει πολλά όμορφα τζάκια: Jotul F 471, Jotul F 473, Jotul F 474, Jotul F 475 και Jotul F 476. Όλα τα τζάκια έχουν μοναδικό και όμορφο σχήμα δάκρυ, μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα συρόμενη καθέτως και πολλές υπέροχες λεπτομέρειες φτιαγμένες από καλά υλικά. Η μεγάλη ημικυκλική πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς, και τα πλάγια φατνώματα είναι επίσης γυάλινα.



- Μοναδικό σχήμα δάκρυ
- Μαντεμένιο πόδι
- Μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς
- Η πόρτα συρόμενη καθέτως είναι στάνταρ
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα πλευρικά φατνώματα από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και μαύρο αδιαφανές γυαλί
- Επίπεδα πλάγια φατνώματα
- Υλικό: χυτοσίδηρο
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Έξοδος καπνού: πίσω, επάνω
- Διάμετρος εξόδου: Ø150 mm/177 cm²
- Σύνδεση εξωτερικού αέρα: Ø 100 mm
- Βάρος του Jotul F 474:
 - με μαντεμένια πλάγια φατνώματα: 203 kg
 - με αλουμίνια πλάγια φατνώματα: 179 kg
 - με γυάλινα πλάγια φατνώματα: 181,5 kg

Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το κανόνα EN 13240:



Ονομαστική θερμαντική απόδοση: 7,0 kW
Τουλάχιστη αρνητική πίεση στον καπνοσωλήνα: 12 Pa
Αποδοτικότητα: 75% στο τουλ. 6,9 kW
Εκπομπή του CO (13% O₂): 0.07%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 345°C
Τρόπος καύσης: διαλείπων



Jotul F 474

Jotul F 475

Το τζάκι Jotul F 470 Concept είναι σχεδιασμένο από τη διάσημη νορβηγική εταιρεία σχεδιασμού Hareide Designmill. Η σειρά F 471 Concept περιέχει πολλά όμορφα τζάκια: Jotul F 471, Jotul F 473, Jotul F 474, Jotul F 475 και Jotul F 476. Όλα τα τζάκια έχουν μοναδικό και όμορφο σχήμα δάκρυ, μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα συρόμενη καθέτως και πολλές υπέροχες λεπτομέρειες φτιαγμένες από καλά υλικά. Η μεγάλη ημικυκλική πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς, και τα πλάγια φατνώματα είναι επίσης γυάλινα.



- Μοναδικό σχήμα δάκρυ
- Μαντεμένια βάση με την πόρτα από αδιαφανές γυαλί
- Μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς
- Η πόρτα συρόμενη καθέτως είναι στάνταρ
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα πλευρικά φατνώματα από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και μαύρο αδιαφανές γυαλί
- Επίπεδα πλάγια φατνώματα
- Α βάση έχει ένα κινητό ράφι
- Υλικό: χυτοσίδηρο
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Έξοδος καπνού: πίσω, επάνω
- Διάμετρος εξόδου: Ø150 mm/177 cm²
- Σύνδεση εξωτερικού αέρα: Ø 100 mm
- Βάρος Jotul F 475:
 - με μαντεμένια πλάγια φατνώματα: 211,5 kg
 - με αλουμίνια πλάγια φατνώματα: 187,5 kg
 - με γυάλινα πλάγια φατνώματα: 190 kg

Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το κανόνα EN 13240:



Ονομαστική θερμαντική απόδοση: 7,0 kW
Τουλάχιστη αρνητική πίεση στον καπνοσωλήνα: 12 Pa
Αποδοτικότητα: 75% στο τουλ. 6,9 kW
Εκπομπή του CO (13% O₂): 0.07%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 345°C
Τρόπος καύσης: διαλείπων



Jotul F 475

Jotul F 476


Το τζάκι Jotul F 470 Concept είναι σχεδιασμένο από τη διάσημη νορβηγική εταιρεία σχεδιασμού Hareide Designmill. Η σειρά F 471 Concept περιέχει πολλά όμορφα τζάκια: Jotul F 471, Jotul F 473, Jotul F 474, Jotul F 475 και Jotul F 476. Όλα τα τζάκια έχουν μοναδικό και όμορφο σχήμα δάκρυ, μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα συρόμενη καθέτως και πολλές υπέροχες λεπτομέρειες φτιαγμένες από καλά υλικά. Η μεγάλη ημικυκλική πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς, και τα πλάγια φατνώματα είναι επίσης γυάλινα.



- Μοναδικό σχήμα του δάκρυ
- Κομψά πλάγια φατνώματα από στεατίτη στο όμορφο γκριζο-μπλε χρώμα
- Μαντεμένα βάση
- Μεγάλη ημικυκλική γυάλινη πόρτα προσφέρει μια εκπληκτική θέα της φωτιάς
- Η πόρτα συρόμενη καθέτως είναι στάνταρ
- αφαιρούμενο καπάκι από στεατίτη κάνει δυνατό να συνδέεται πίσω η έξοδος καπνού και ο εξωτερικός αέρας
- Υλικό: χυτοσίδηρο
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 30 cm
- Έξοδος καπνού: πίσω, επάνω
- Διάμετρος εξόδου: Ø150 mm/177 cm²
- Σύνδεση εξωτερικού αέρα: Ø 100 mm

Βάρος Jotul F 476 με τα πλάγια φατνώματα από στεατίτη 332 kg

Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το κανόνα EN 13240:



Ονομαστική θερμαντική απόδοση: 7,0 kW
Τουλάχιστη αρνητική πίεση στον καπνοσωλήνα: 12 Pa
Αποδοτικότητα: 75% στο τουλ. 6,9 kW
Εκπομπή του CO (13% O₂): 0.07%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 345°C
Τρόπος καύσης: διαλείπων



Jotul F 476

Σχεδιάζοντας τη δική σας σόμπα

Σας εκθέτουμε ένα άλλο καλό μοντέλο της σειράς μοντέρνων σομπών της Jotul – τη Jotul F 270 Concept. Αυτό σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων για να διαλέξετε. Πραγματικά μπορείτε απλά να σχεδιάσετε τη δική σας σόμπα.

Πολλές επιλογές

Η Jotul F 270 Concept είναι σχεδιασμένη από τη διάσημη νορβηγική εταιρεία σχεδιασμού Hareide Designmill. Η Jotul F 270 Concept έχει τρία κύρια μοντέλα με διαφορετικά σκετοστάσια.

Προσφέρουμε ελεύθερη διάλεξη και αυτό είναι βασικό για την αρθρωτή σόμπα μας, που μπορείτε να συναρμολογήσετε μαζί όπως θέλετε. Μας έχει φρονηματίσει η μεγάλη ιστορία σχεδιασμού των κομψών σομπών της Jotul και ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια σόμπα καθαρή στο στυλ και διαρκής, καθώς και με δυνατότητα να την προσαρμόσετε στο προσωπικό σας χώρο και αλλάζοντάς απαιτήσεις.

Einar Hareide,

*Hareide Designmil,
Ιούνιος 2005*



*Jotul F 271 γκρίζα με σαπουνοπετρινές
πλάκες πάνω και στις πλευρές*



*Jotul F 271 γκρίζα με μεγάλες
σιδερένιες πλευρές*

Όλα τα μοντέλα μπορούν να γίνουν πιο κομψά αν προσθέτουμε μερικά στοιχεία φτιαγμένα από χάλυβα, στεατίτη και γυαλί ή συνδυασμό τους, αν χρειάζεται.

Τα φατνώματα πλευρών (κατ'εκλογήν) από διαφορετικά υλικά κάνουν δυνατό να διασφαλίζουν οι σόμπες τη θερμότητα δια ακτινοβολία και μεταγωγή θερμότητας. Μια εξαιρετική επιλογή είναι, ότι οι σόμπες μπορούν να προσαρμοστούν με τα προαιρετικά γυαλίνα μπροστινά φατνώματα.

Το μοντέλο Jotul F 273 με ιδιαίτερη περιστροφική πλάκα στο βάθρο κάνει δυνατόν να περιστρέφεται η σόμπα 360°, όταν ο καπνοσωλήνας μπαίνει από πάνω.



*Jotul F 273 μαύρη με τη βάση,
τζάμια στην πρόσοψη, πλευρές και πάνω*

Jøtul F 162

Είναι μια μικρή σόμπα ξύλου με μοντέρνο, ιδιαίτερο σχέδιο, σχεδιασμένη από τον Hareide Designmill. Το μέγεθος και μορφή της σόμπας επιτρέπουν την εγκατάστασή της στη γωνία καθώς και στον ίδιο τοίχο.



Jøtul F 162

- Μαντεμένα σόμπα με το σύστημα καθαρής καύσης (CB - Clean Burn)
- Φιλική για το χρήστη ρύθμιση με ένα ιμάντα για άναμμα καθώς και για καύση
- Ωραία πάνω πλάκα από τη στεατίτη προαιρετικά
- Προαιρετική σύνδεση εφοδιασμού με εξωτερικό αέρα
- Προαιρετική λαμαρίνα μετάδοσης θερμότητας με την οποία γίνεται η εγκατάσταση κοντά στα εύφλεκτα υλικά.

Τεχνικές προδιαγραφές Jøtul F 162



- Ονομαστική θερμαντική απόδοση: 5,0 kW
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 33 cm
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω, πίσω
- Σταχτοδοχείο στο στάνταρ
- Βάρος: 115 kg
- Αξεσουάρ: πάνω πλάκα από τη στεατίτη, λαμαρίνα μετάδοσης θερμότητας.

Jøtul F 163

Είναι μια μικρή σόμπα ξύλου με μοντέρνο, ιδιαίτερο σχέδιο, σχεδιασμένη από τον Hareide Designmill. Το μέγεθος και μορφή της σόμπας επιτρέπουν την εγκατάστασή της στη γωνία καθώς και στον ίσιο τοίχο.



Jøtul F 163

- Μαντεμένια σόμπα με το σύστημα καθαρής καύσης (CB - Clean Burn)
- Φιλική για το χρήστη ρύθμιση με ένα ιμάντα για άναμμα καθώς και για καύση
- Ωραία πάνω πλάκα από τη στεατίτη προαιρετικά
- Προαιρετική σύνδεση εφοδιασμού με εξωτερικό αέρα.

Τεχνικές προδιαγραφές του Jøtul F 163

Jøtul F 163



- Ονομαστική θερμαντική απόδοση: 5,0 kW
- Μέγιστο μήκος ξύλου: 33 cm
- Φινίρισμα: μαύρη μπογιά
- Έξοδος καυσαερίων: πάνω, πίσω
- Σταχτοδοχείο στο στάνταρ
- Βάρος: 115 kg
- Αξεσουάρ: πάνω πλάκα από τη στεατίτη

Jøtul F 163 C

Μικρή, μοντέρνα, εύκολη εγκατάσταση

Η Jøtul F 163 C ανήκει στη σειρά F 160, που περιέχει 6 κύρια μοντέλα, με ή χωρίς πλευρικά τζάμια και με διάφορες βάσεις.

Η σόμπα Jøtul F 163 C έχει 3 μαντεμένα πόδια και τα πλευρικά τζάμια, με τα οποία φαίνεται απλή και μοντέρνα.

Στο πάνω μέρος μπορεί να τοποθετηθεί μία σαπουνόπétrινη πλάκα, που μεγαλώνει δυνατότητα αποθήκευσης της ζέστης και αλλάζει την εμφάνιση της σόμπας.

Το σχέδιο αυτής της σόμπας σιγά-σιγά έγινε το εμπορικό σήμα της Jøtul, που πήρε πολλά βραβεία.

Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί τη συναγωγή θερμότητας και μπορεί να τοποθετείται κοντά στους τοίχους από τα εύφλεκτα υλικά, όταν λείπει ο τοίχος ανθεκτικός στην φωτιά. Η Jøtul F 163 C είναι καλή για θέρμανση μικρών δωματίων. Δημιουργεί με τη τουλάχιστη καύση ακόμα και 3 kW.



Πλεονεκτήματα

- μαντεμένια σόμπα με ένα χαλύβδινο πλέγμα συναγωγής
- Εύκολη χρήση, με ένα εξαερισμό
- Μπορεί να μείνει κοντά στα εύφλεκτα υλικά
- Καλή για τα μικρά δωμάτια
- Πρακτικό σύστημα αφαίρεσης στάχτης.
- Δυνατή σύνδεση με την εξωτερική πηγή αέρα ευθέως

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 100 m²
 μέχρι 225 m³

Βάρος: περίπου 134 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Απόδοση: 82%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω Ø 150 mm

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,7 kW
- ονομαστική 5 kW
- μέγιστη 9 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

Διαστάσεις (WxSxD): 948x473x475 mm

Jøtul F 164

Μοντέρνα και ξένοιαστη

Η Jøtul F 164 ανήκει στη σειρά F 160, που περιέχει 6 κύρια μοντέλα, με ή χωρίς πλευρικά τζάμια και με διάφορες βάσεις. Η σόμπα Jøtul F 164 έχει μια μαντεμένια βάση με τις πόρτες, που μπορείτε να φυλάξετε τα αξεσουάρ. Μπορείτε επίσης να εγκαθιστάτε το σετ του τζακιού σχεδιασμένο ιδιαίτερα για'υτό το μοντέλο. Στο πάνω μέρος μπορεί να τοποθετηθεί μια σαμπουνοπετρινή πλάκα, που μεγαλώνει δυνατότητα αποθήκευσης της ζέστης και αλλάζει την εμφάνιση της σόμπας.

Η Jøtul F 164 είναι καλή για θέρμανση μικρών δωματίων. Δημιουργεί με τη τουλάχιστη καύση ακόμα και 3 kW.



Πλεονεκτήματα

- μαντεμένια σόμπα
- καλή για τα μικρά δωμάτια
- Πρακτικό σύστημα αφαίρεσης στάχτης
- Σετ τζακιού στο ντουλάπι
- Εύκολη χρήση, με ένα εξαερισμό
- Δυνατή σύνδεση με την εξωτερική πηγή αέρα ευθέως.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 100 m²
μέχρι 225 m³

Βάρος: περίπου 145 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Απόδοση: 83%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,7 kW
- ονομαστική 5 kW
- μέγιστη 9 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

Διαστάσεις (WxSxD): 1033x450x447 mm

Jøtul F 164 S

Το σαπουνοπέτρινο περίβλημα αποθηκεύει θερμότητα

Η Jøtul F 164 S ανήκει στη σειρά F 160, που περιέχει 6 κύρια μοντέλα, με ή χωρίς πλευρικά τζάμια και με διάφορες βάσεις. Η σόμπα Jøtul F 164 S έχει τα κομψά ελάσματα και την πάνω πλάκα από τη σαπουνόπετρα, που όχι μόνο τη στολίζουν, αλλά και κρατάνε ζέστη επιστρέφοντας την όταν φωτιά έχει σβήσει πια.

Η σόμπα Jøtul F 164 S στέκεται σε μια μαντεμένια βάση με τις πόρτες, που μπορείτε να φυλάξετε τα αξεσουάρ. Μπορείτε επίσης να εγκαθιστάτε το σετ του τζακιού σχεδιασμένο ιδιαίτερα για'υτό το μοντέλο. Η Jøtul F 164 S είναι καλή για θέρμανση μικρών δωματίων. Δημιουργεί με τη τουλάχιστη καύση ακόμα και 3 kW.

Πλεονεκτήματα

- μαντεμένια σόμπα
- καλή για τα μικρά δωμάτια
- Πρακτικό σύστημα αφαίρεσης στάχτης
- Σαπουνοπετρινό περίβλημα, που αποθηκεύει ζέστη
- Εύκολη χρήση, με ένα εξαιρεισμό
- Δυνατή σύνδεση με την εξωτερική πηγή αέρα ευθέως

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 100 m²
μέχρι 225 m³

Βάρος: περίπου 225 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Απόδοση: 83%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,7 kW
- ονομαστική 5 kW
- μέγιστη 9 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

- Διαστάσεις (WxSxD): 1090x517x489 mm

Jøtul F 165

Μεγάλα πλευρικά τζάμια και πρακτικό ντουλάπι

Η Jøtul F 165 ανήκει στη σειρά F 160, που περιέχει 6 κύρια μοντέλα, με ή χωρίς πλευρικά τζάμια και με διάφορες βάσεις. Η σόμπα Jøtul F 165 έχει μια μαντεμένια βάση με τις πόρτες, που μπορείτε να φυλάξετε τα αξεσουάρ. Μπορείτε επίσης να εγκαθιστάτε το σετ του τζακιού σχεδιασμένο ιδιαίτερα για αυτό το μοντέλο. Η σόμπα έχει επίσης τα πλευρικά τζάμια, που τη κάνουν να φαίνεται ελαφρύς και μοντέρνα. Στο πάνω μέρος μπορεί να τοποθετηθεί μια σαπουνοπέτρινη πλάκα, που μεγαλώνει δυνατότητα αποθήκευσης της ζέστης και αλλάζει την εμφάνιση της σόμπας.

Η Jøtul F 165 είναι καλή για θέρμανση μικρών δωματίων. Δημιουργεί με τη τουλάχιστη καύση ακόμα και 3 kW.



Πλεονεκτήματα

- μαντεμένια σόμπα
- καλή για τα μικρά δωμάτια
- Πρακτικό σύστημα αφαίρεσης στάχτης
- Σετ τζακιού στο ντουλάπι
- Μεγάλα πλευρικά τζάμια
- Δυνατή σύνδεση με την εξωτερική πηγή αέρα ευθέως.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 100 m²
μέχρι 225 m³

Βάρος: περίπου 145 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Απόδοση: 83%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,7 kW
- ονομαστική 5 kW
- μέγιστη 9 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

Διαστάσεις (WxSxD): 1033x450x447 mm

Jøtul F 165 S

Αποθηκεύει ζέστη και είναι ωραία

Η Jøtul F 165 S ανήκει στη σειρά F 160, που περιέχει 6 κύρια μοντέλα, με ή χωρίς πλευρικά τζάμια και με διάφορες βάσεις. Η σόμπα έχει μεγάλα πλευρικά τζάμια, κομψά ελάσματα και την πάνω πλάκα από τη σαπουνόπετρα, που όχι μόνο τη στολίζουν, αλλά και κρατάνε ζέστη επιστρέφοντας την όταν φωτιά έχει σβήσει πια.

Η F 165 S στέκεται σε μια μαντεμένια βάση με πόρτες, που μπορείτε να φυλάξετε τα αξεσουάρ. Μπορείτε επίσης να εγκαθιστάτε το σετ του τζακιού σχεδιασμένο ιδιαίτερα για αυτό το μοντέλο. Η Jøtul F 165 είναι καλή για θέρμανση μικρών δωματίων. Δημιουργεί με τη τουλάχιστη καύση ακόμα και 3 kW.



Πλεονεκτήματα

- μαντεμένια σόμπα
- μεγάλα πλευρικά τζάμια
- καλή για τα μικρά δωμάτια
- Πρακτικό σύστημα αφαίρεσης στάχτης
- Χώρος αποθήκευσης στην βάση
- Σαπουνόπετρινο περίβλημα, που αποθηκεύει ζέστη
- Χωρίς προβλήματα
- Εύκολη χρήση, με έναν εξερισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 100 m²
μέχρι 225 m³

Βάρος: περίπου 225 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Απόδοση: 82%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,7 kW
- ονομαστική 5 kW
- μέγιστη 9 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

- Διαστάσεις (WxSxD): 1090x517x489 mm

Jøtul F 166

Απλό σχέδιο με το βάθρο

Η Jøtul F 166 ανήκει στη σειρά F 160, που περιέχει 6 κύρια μοντέλα, με ή χωρίς πλευρικά τζάμια και με διάφορες βάσεις. Η σόμπα στέκεται σ'ένα μαντεμένιο βάθρο. Στη κορυφή μπορείτε να τοποθετείτε την πλάκα από τη σαπουνόπετρα, που που μεγαλώνει δυνατότητα αποθήκευσης της ζέστης και αλλάζει την εμφάνιση της σόμπας.

Το σχέδιο αυτής της σόμπας σιγά-σιγά έγινε το εμπορικό σήμα της Jøtul, που πήρε πολλά βραβεία. Η Jøtul F 166 είναι καλή για θέρμανση μικρών δωματίων. Δημιουργεί με τη τουλάχιστη καύση ακόμα και 3 kW.

Πλεονεκτήματα

- μαντεμένια σόμπα
- καλή για τα μικρά δωμάτια
- διαθέσιμη η σαπυνοπέτρινη πάνω πλάκα, που αποθηκεύει ζέστη
- Πρακτικό σύστημα αφαίρεσης στάχτης
- Εύκολη χρήση, με ένα εξαερισμό
- Δυνατή σύνδεση με την εξωτερική πηγή αέρα ευθέως.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 100 m²
μέχρι 225 m³

Βάρος: περίπου 140 kg

Μήκος ξύλων: 33 cm

Απόδοση: 83%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,7 kW
- ονομαστική 5 kW
- μέγιστη 9 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: όχι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

Διαστάσεις (WxSxD): 1033x450x447 mm

Διαστάσεις (WxSxD): 1033x450x447 mm

Jøtul F 481

Εύκολη εγκατάσταση

Ανακαλύψτε τη σειρά των οβάλ σομπών Jøtul F 480. Στα 2 είδη βάσης, αυτές τις 2 σόμπες συναγωγής μπορούν να μείνουν πολύ κοντά στο τοίχο. Οι γυάλινες πόρτες οβάλ προσφέρουν μια υπέροχη θέα στις φλόγες και το ενσωματωμένο σταχτοδοχείο καλά ταιριάζει με το σχέδιο πρόσοψης σόμπας. Ο συνδυασμός της ομορφιάς με χρησιμότητα. Στο πρακτικό χώρο αποθήκευσης στην βάση της σόμπας μπορείτε να φυλάξετε το ξύλο.

Πλεονεκτήματα

- Όμορφη θέα στη φωτιά
- καλή για τα μικρά δωμάτια
- Πρακτικό ντουλάπι στη βάση
- Μικρή απόσταση από τα εύφλεκτα υλικά

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 120 m²
Βάρος: περίπου 198 kg
Μήκος ξύλων: 30 cm
Απόδοση: 75%
Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω Ø 150 mm

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 10 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι
Σχάρα: ναι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

- Διαστάσεις (WxSxD): 1180 x 466 x 460 mm



Jøtul F 483

Εύκολη εγκατάσταση

Ανακαλύψτε τη σειρά των οβάλ σομπών Jøtul F 480. Στα 2 είδη βάσης, αυτές τις 2 σόμπες συναγωγής μπορούν να μείνουν πολύ κοντά στο τοίχο. Οι γυάλινες πόρτες οβάλ προσφέρουν μια υπέροχη θέα στις φλόγες και το ενσωματωμένο σταχτοδοχείο καλά ταιριάζει με το σχέδιο πρόσοψης σόμπας.

Η Jøtul F 483 στέκεται σε μια βάση, που είναι μια αναπαράσταση του σχεδιασμού της εταιρείας μας. Διαλέξτε την περιστρεφόμενη βάση για να θαυμάζετε τη φωτιά από κάθε μέρος του δωματίου.

Πλεονεκτήματα

- Όμορφη θέα στη φωτιά
- καλή για τα μικρά δωμάτια
- Στέκεται στη βάση
- Μικρή απόσταση από τα εύφλεκτα υλικά

Τεχνικές προδιαγραφές:

Δυνατότητα θέρμανσης: μέχρι 120 m²

Βάρος: περίπου 186 kg

Μήκος ξύλων: 30 cm

Απόδοση: 75%

Έξοδος καυσαερίων: κορυφή/πίσω Ø 150 mm

Θερμαντική απόδοση:

- τουλάχιστη 3,5 kW
- ονομαστική 6 kW
- μέγιστη 10 kW

Αξεσουάρ

Σταχτοδοχείο: ναι

Σχάρα: ναι

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Άλλα

- Διαστάσεις (WxSxD): 1189 x 466 x 460 mm



Jøtul FS 381

Είναι ψηλό, λυγρό και κομψό τζάκι με πολύ ωραία μορφή, που φαίνεται καλά από κάθε πλευρά. Ο θάλαμος καύσης είναι ο ίδιος σαν τον επιβραβευμένο Jøtul F 370 Concept. Μεγάλα τζάμια στις πλευρές είναι κομψά εντοιχισμένα στο περίβλημα για να μην πειράζεται η υπέροχη θέα στη φωτιά.



Jøtul FS 381

- Μαντεμένιος θάλαμος
- Ατσαλένιο κάλυμμα
- Έχει το σύστημα καθαρής καύσης μαζί με διοχέτευση αέρα, που κρατά τα τζάμια καθαρά
- Μεγάλη πόρτα με τζάμι δείχνει πολύ ωραία θέα στη φωτιά
- Μαντεμένια επιφάνεια στο μαύρο χρώμα
- Το περίβλημα μαύρο ή από το ανοξείδωτο ατσάλι
- Σταχτοδοχείο είναι στάνταρ
- Γυάλινη, μαύρη ή ατσαλένια πλάκα δαπέδου (προαιρετικά)
- Δυνατότητα να συνδεέται εξωτερικός αέρας για καύση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Βάρος περιβλήματος: 45 κ.
- Βάρος θαλάμου καύσης: 120 κ.
- Καπνοσωλήνας: Ø 150 χιλ., 177 τετραγωνικά χιλιοστά αντιπροσωπευτικό δείγμα
- Ύψος: 1777 χιλ.
- Φάρδος: 473 χιλ.
- Βάθος: 488 χιλ.
- Τουλάχιστη απόσταση από το ταβάνι: 600 χιλ.
- Ύψος κέντρου εξόδου καπνού πίσω περίπου: 1425 χιλ.
- Ύψος εξόδου καπνού πάνω περίπου: 1223 χιλ.
- Ονομαστική δύναμη: 5,5 kW
- Αποδοτικότητα: 73 % @ 5,8 kW



Jøtul FS 381

Jøtul FS 281

Αυτό το τζάκι είναι εξαιρετικό σε σχέση με τη μορφή της καθώς και υλικά. Ο μοντέρνος σχεδιασμός του δίνει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.



Jøtul FS 281

- Μαντεμένιος θάλαμος
- Ατσαλένιο κάλυμμα
- Έχει το σύστημα καθαρής καύσης μαζί με διοχέτευση αέρα, που κρατά τα τζάμια καθαρά
- Μεγάλη πόρτα με τζάμι δείχνει πολύ ωραία θέα στη φωτιά
- Μαντεμένια επιφάνεια στο μαύρο χρώμα
- Το περίβλημα μαύρο ή από το ανοξείδωτο ατσάλι
- Σταχτοδοχείο είναι στάνταρ
- Γυάλινη, μαύρη ή ατσαλένια πλάκα δαπέδου (προαιρετικά)
- Δυνατότητα να συνδεέται εξωτερικός αέρας για καύση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Βάρος περιβλήματος: 45 κ.
- Βάρος θαλάμου καύσης: 120 κ.
- Καπνοσωλήνας: Ø 150 χιλ., 177 τετραγωνικά χιλιοστά αντιπροσωπευτικό δείγμα
- Ύψος: 1573 χιλ.
- Φάρδος: 470 χιλ.
- Βάθος: 500 χιλ.
- Τουλάχιστη απόσταση από το ταβάνι: 800 χιλ.
- Ύψος κέντρου εξόδου καπνού πίσω περίπου: 1258 χιλ.
- Ύψος εξόδου καπνού πάνω περίπου: 1088 χιλ.
- Ονομαστική δύναμη: 6,5 kW
- Αποδοτικότητα: 77 % @ 6,7 kW



Jøtul FS 281

Κομψή και μοντέρνα

Η επιβραβευμένη Jotul F 220 είναι μια μοντέρνα σχεδιασμένη μικρή σόμπα. Το λυγισμένο τζάμι στην πόρτα δίνει πολύ ωραία θέα και απλή μορφή της σόμπας εναρμονίζεται εύκολα σε κάθε εσωτερικό. Υπάρχει στο γκρίζο ή μαύρο βερνίκι. Η Jotul F 220 προσφέρει την παραγωγή θερμότητας 6 kW με καθαρή καύση.

Χρώματα



Μαύρη μπογιά



Γκρίζα μπογιά



Jotul F 220 στη μαύρη μπογιά



*Jotul F 220 στη γκρίζα μπογιά
Σχέδιο: Ogle Noo*

Η έμπνευση που χρειάζεστε

Η Jotul F 250 υπάρχει στο μαύρο βερνίκι ή το τελευταίο πρόσθημα της ποικιλίας χρωμάτων – γκρίζο βερνίκι. Τα βουρτσισμένα αλουμίνια πλάγια φατνώματα «μετάδοσης» προσφέρονται επιπλέον όχι μόνο για να δημιουργούν δυνατότητα σχεδιασμού στο μέλλον, αλλά και να δίνουν συμπληρωματικά φυσικά μεταδοτική θερμότητα.

Jotul F 250

Η Jotul F 250 συνδυάζεται με τα μοντέρνα στοιχεία ρύθμισης με την καλύτερη τεχνολογία καύσης για να δημιουργηθεί μια πραγματική ελεύθερη σόμπα. Δοκιμασμένη για να εκπληρώνει τα υψηλότερα στάνταρ, η Jotul F 250 θεωρείται μια από τις πιο καθαρές στην καύση και φιλικές στο περιβάλλον σόμπες στην αγορά. Η μεγάλη πανοραμική πόρτα δίνει μια εκπληκτική θέα στη φλόγα. Τάση λειτουργίας: 2,9-9 kW, με την παραγωγή θερμότητας 6 kW.

Χρώματα



μαύρη μπογιά



γκρίζα μπογιά



Jotul F 250, γκρίζα μπογιά



Jotul F 250 μαύρη μπογιά
με τα βουρτσισμένα αλουμίνια
φατνώματα στις πλευρές



Βραβείο
Αρίστευσης Σχεδιασμού
του Νορβηγικού
Συμβουλίου Σχεδιασμού



*Jotul F 250 στη γκρίζα μπογιά με τα πλευρικά
σαπουνοπετρινά φατνώματα μετάδοσης θερμότητας*




Jotul F 250, μαύρη μπογιά

Μαντεμένα κομψότητα

Η Jotul F 350 είναι μια ωραία μαντεμένα σόμπα με καθαρή καύση, διαθέσιμη στο γκρίζο ή μαύρο βερνίκι. Η σόμπα προμηθεύεται με τα μαντεμένα φατνώματα, που της δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Με την παραγωγή θερμότητας 8 kW η Jotul F 350 ανήκει στα «θερμαντικά έπιπλα». Αν θέλετε να αλλάξετε λίγο το εσωτερικό του χώρου σας, αυτό θα είναι εύκολο διαλέγοντας το ανώτερο μαρκετερι από τη στεατίτη.

Χρώματα



Μαύρη μπογιά



Γκρίζα μπογιά



Jotul F 350 στη μαύρη μπογιά



Jøtul F 371 Advance

Η μοντέρνα και κομψή εμφάνιση

Με τη σειρά F 370 η Jøtul καθόρισε εκ νέου το σχεδιασμό των σομπών ξύλου και κέρδισε το βραβείο «Red Dot – καλύτερος των καλύτερων». Οι σόμπες αυτής της σειράς έγιναν γρήγορα οι πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Η νέα σειρά F 370 Advance θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία.

Η θέα στη φωτιά είναι ακόμα πιο ωραία και με τον έλεγχο της ροής του αέρα, το γυαλί παραμένει καθαρό.
Καλώς ήρθατε στο μέλλον.



Η Jøtul F 371 Advance χαρακτηρίζεται με τις καθαρές γραμμές και κομψή βάση με ένα χρήσιμο ράφι.

Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο σχέδιο
- Όμορφη θέα στη φωτιά από 3 πλευρές
- Καθαρά τζάμια μέσω της βελτιωμένης ροής του αέρα
- χρήσιμο ράφι στη βάση της σόμπας

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul F 371 Advance High Top

Λεπτή, κομψή και μοντέρνα εμφάνιση

Με τη σειρά F 370 η Jøtul καθόρισε εκ νέου το σχεδιασμό των σομπών ξύλου και κέρδισε το βραβείο «Red Dot – καλύτερος των καλύτερων». Οι σόμπες αυτής της σειράς έγιναν γρήγορα οι πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Η νέα σειρά F 370 Advance θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία.

Η θέα στη φωτιά είναι ακόμα μεγαλύτερη και με τον έλεγχο της ροής του αέρα, τα τζάμια παραμένουν καθαρά.
Καλώς ήρθατε στο μέλλον.

Η Jøtul F 371 Advance High Top έχει μια ανοιχτή βάση με πολύ χρήσιμο μέρος για τα αποθέματα ξύλου και το αφαιρούμενο ράφι. Αυτή η λεπτή σόμπα είναι ενωμένη με το εξάρτημα συσσώρευσης θερμότητας.

Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο σχέδιο
- Όμορφη θέα στη φωτιά από 3 πλευρές
- Σύστημα συσσώρευσης θερμότητας
- Καθαρά τζάμια μέσω της βελτιωμένης ροής του αέρα
- χρήσιμο ράφι στη βάση της σόμπας

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο



Jøtul F 373 Advance

Βελτιωμένη εικόνα σχεδιασμού

Με τη σειρά F 370 η Jøtul καθόρισε εκ νέου το σχεδιασμό των σομπών ξύλου και κέρδισε το βραβείο «Red Dot – καλύτερος των καλύτερων». Οι σόμπες αυτής της σειράς έγιναν γρήγορα οι πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Η νέα σειρά F 370 Advance θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία.

Η θέα στη φωτιά είναι ακόμα μεγαλύτερη και με τον έλεγχο της ροής του αέρα, τα τζάμια παραμένουν καθαρά. Καλώς ήρθατε στο μέλλον.

Η Jøtul F 373 Advance χαρακτηρίζεται με το μοντέρνο σχεδιασμό. Θάλαμος καύσης βρίσκεται σε μια κολόνα. Αυτό το μοντέλο είναι βελτιωμένη έκδοση της σόμπας, που κέρδισε το διεθνές βραβείο "Red Dot Design Award".

Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο σχέδιο
- Όμορφη θέα στις γλώσσες φωτιάς από 3 πλευρές
- Σύστημα συσσώρευσης θερμότητας
- Καθαρά τζάμια μέσω της βελτιωμένης ροής του αέρα
- Μηχανισμός περιστροφής (360°)



Ο

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul F 377 Advance

Οι πλάκες από στεατίτη αποθηκεύουν τη θερμότητα

Με τη σειρά F 370 η Jøtul καθόρισε εκ νέου το σχεδιασμό των σομπών ξύλου και κέρδισε το βραβείο «Red Dot – καλύτερος των καλύτερων». Οι σόμπες αυτής της σειράς έγιναν γρήγορα οι πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Η νέα σειρά F 370 Advance θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία.

Η θέα στη φωτιά είναι ακόμα μεγαλύτερη και με τον έλεγχο της ροής του αέρα, τα τζάμια παραμένουν καθαρά. Καλώς ήρθατε στο μέλλον.

Η Jøtul F 377 Advance έχει τις κομψές πλάκες από στεατίτη, που αποθηκεύουν τη θερμότητα. Διαθέτει επίσης μια πρακτική αποθήκη με αφαιρούμενο ράφι στη βάση.



Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο σχέδιο
- Όμορφη θέα στις γλώσσες φωτιάς από 3 πλευρές
- Οι πλάκες από στεατίτη αποθηκεύουν τη θερμότητα
- Καθαρά τζάμια μέσω της βελτιωμένης ροής του αέρα
- χρήσιμο ράφι στη βάση της σόμπας

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul F 377 Advance High Top

Χυτοσίδηρος και στεατίτης

Με τη σειρά F 370 η Jøtul καθόρισε εκ νέου το σχεδιασμό των σομπών ξύλου και κέρδισε το βραβείο «Red Dot – καλύτερος των καλύτερων». Οι σόμπες αυτής της σειράς έγιναν γρήγορα οι πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Η νέα σειρά F 370 Advance θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία.

Καλώς ήρθατε στο μέλλον.

Η Jøtul F 377 Advance High Top είναι μια λεπτό σόμπα από χυτοσίδηρο και στεατίτη. Διαθέτει ένα κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, που μπορεί να ενσωματωθεί με το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας.



Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο σχέδιο
- Όμορφη θέα στη φωτιά από 3 πλευρές
- Οι πλάκες από στεατίτη αποθηκεύουν τη θερμότητα
- Καθαρά τζάμια μέσω της βελτιωμένης ροής του αέρα
- χρήσιμο ράφι στη βάση της σόμπας

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul F 378 Advance

Καθαρή έκφραση

Με τη σειρά F 370 η Jøtul καθόρισε εκ νέου το σχεδιασμό των σομπών ξύλου και κέρδισε το βραβείο «Red Dot – καλύτερος των καλύτερων». Οι σόμπες αυτής της σειράς έγιναν γρήγορα οι πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Η νέα σειρά F 370 Advance θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία.

Η θέα στη φωτιά είναι ακόμα μεγαλύτερη και με τον έλεγχο της ροής του αέρα, τα τζάμια παραμένουν καθαρά. Καλώς ήρθατε στο μέλλον.

Η Jøtul F 378 Advance – καθαρή έκφραση με την πόρτα από χυτοσίδηρο στη βάση. Η σόμπα μαζί με την βάση έχει λεπτό σχήμα από το επάνω μέχρι το πάτωμα.



Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο σχέδιο
- Όμορφη θέα στη φωτιά από 3 πλευρές
- Καθαρά τζάμια μέσω της βελτιωμένης ροής του αέρα
- χρήσιμο ράφι στη βάση της σόμπας

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul F 378 Advance High Top

Κομψή και μοντέρνα

Με τη σειρά F 370 η Jøtul καθόρισε εκ νέου το σχεδιασμό των σομπών ξύλου και κέρδισε το βραβείο «Red Dot – καλύτερος των καλύτερων». Οι σόμπες αυτής της σειράς έγιναν γρήγορα οι πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Η νέα σειρά F 370 Advance θα επαναλάβει αυτή την επιτυχία.

Η θέα στη φωτιά είναι ακόμα μεγαλύτερη και με τον έλεγχο της ροής του αέρα, τα τζάμια παραμένουν καθαρά. Καλώς ήρθατε στο μέλλον.

Η Jøtul F 378 Advance High Top έχει μια πόρτα από χυτοσίδηρο στη μπροστινή πλευρά της βάσης, που κλείνει τον αποθηκευτικό χώρο με το αφαιρούμενο ράφι. Αυτή η λεπτή, κομψή και μοντέρνα σόμπα μπορεί να εξοπλιστεί με το σύστημα αποθήκευσης θερμότητας.

Πλεονεκτήματα

- Βραβευμένο σχέδιο
- Όμορφη θέα στη φωτιά από 3 πλευρές
- Σύστημα συσσώρευσης θερμότητας – HSS
- Καθαρά τζάμια μέσω της βελτιωμένης ροής του αέρα
- χρήσιμο ράφι στη βάση της σόμπας

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο



Jøtul FS 165

Περίβλημα από στεατίτη

Αυτό το ωραίο περίβλημα από στεατίτη είναι προσαρμοσμένο στα τελευταία ένθετα: Jøtul I 400 Flat και Jøtul I 530 Flat.

Πλεονεκτήματα

- Κομψό περίβλημα από στεατίτη
- Γρήγορη θερμική άνεση χάρη στις ιδιότητες του χυτοσίδηρου
- Ο συνδυασμός του χυτοσίδηρου και στεατίτη δίνει ένα μοναδικό τζάκι, που μειώνει το κόστος θέρμανσης
- Ο στεατίτης αποθηκεύει τη θερμότητα και μετά στο μεγάλο χρονικό διάστημα τη δίνει στο περιβάλλον

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο



Jøtul FS 166

Περίβλημα από στεατίτη

Το Jøtul FS 166 είναι μια ιδανική λύση για θέρμανση των μεγάλων δωματίων. Αυτό το ωραίο τζάκι από στεατίτη ταιριάζει μια χαρά με το καινούργιο ένθετο Jøtul I 570 Flat.

Πλεονεκτήματα

- Κομψό περίβλημα από στεατίτη
- Γρήγορη θερμική άνεση χάρη στις ιδιότητες του χυτοσίδηρου
- Ο συνδυασμός του χυτοσίδηρου και στεατίτη δίνει ένα μοναδικό τζάκι, που μειώνει το κόστος θέρμανσης
- Ο στεατίτης αποθηκεύει τη θερμότητα και μετά στο μεγάλο χρονικό διάστημα τη δίνει στο περιβάλλον



Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul FS 173

Περίβλημα από στεατίτη

Το Jøtul FS 173 είναι ένα κομψό τζάκι με θέα στην εστία με 3 τζάμια Jøtul I 520 FRL.

Η βαλβίδα στο άνω τμήμα επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ της επιστροφής της θερμότητας απευθείας στο δωμάτιο ή αποθήκευσης σε στεατίτη. Αφιερωμένο σε παθητικά σπίτια.

Πλεονεκτήματα

- Κομψό περίβλημα από στεατίτη
- Γρήγορη θερμική άνεση χάρη στις ιδιότητες του χυτοσίδηρου
- Ο συνδυασμός του χυτοσίδηρου και στεατίτη δίνει ένα μοναδικό τζάκι, που μειώνει το κόστος θέρμανσης
- Ο στεατίτης αποθηκεύει τη θερμότητα και μετά στο μεγάλο χρονικό διάστημα τη δίνει στο περιβάλλον



Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul FS 175

Μικρό περίβλημα από στεατίτη



Το Jøtul FS 175 είναι ένα σύγχρονο τζάκι μικρού όγκου από στεατίτη. Είναι γρήγορο και εύκολο στην εγκατάσταση. Με ένα σετ πρόσθετων στοιχείων μπορείτε να αυξήσετε το ύψος του κατά 24,5 εκατοστά. Το τζάκι προσφέρει τη δυνατότητα συσσώρευσης της θερμότητας. Η βαλβίδα στο άνω τμήμα του περιβλήματος επιτρέπει να αποθηκεύει θερμότητα σε στεατίτη και μετά σταδιακά να τη δίνει στο περιβάλλον, πολύ καιρό μετά το σβήσιμο της φωτιάς.

Το Jøtul FS 175 χρησιμοποιείται με το ένθετο Jøtul I 520 F.

Πλεονεκτήματα

- Περίβλημα από στεατίτη που αποθηκεύει τη θερμότητα
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Ενσωματωμένος τοίχος ανθεκτικός στην φωτιά
- Μικρή απόσταση από τους εύφλεκτους τοίχους - 50 mm
- Διαθέσιμο το σύστημα, που αυξάνει το ύψος κατά 25 cm

Χρώματα

- BP – μαύρη μπογιά

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul S 71

Μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα σε εύφλεκτα τοιχώματα

Το Jøtul S 70 είναι μια νέα σειρά περιβλημάτων, που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται στη γωνία του δωματίου.

Το περίβλημα Jøtul S 71 προορίζεται για το τζάκι Jøtul I 520 FR, το οποίο έχει τα τζάμια από το εμπρός και δεξιά πλευρά. Η σειρά Jøtul I 520 είναι μια από τις σειρές τζακιών με καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.



Το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με έναν αντιπυρικό τοίχο, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετείται κοντά στα εύφλεκτα υλικά.
Σε όποιον θέλει να έχει ένα απλό τζάκι, το περίβλημα της σειράς Jøtul S 70 θα σώσει χρόνο και χρήμα.

Το ράφι από στεατίτη είναι στάνταρ.

Πλεονεκτήματα

- Το περίβλημα σχεδιασμένο για να τοποθετείται στη γωνία του δωματίου
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε κοντά στα εύφλεκτα υλικά
- έχει πυροπροστασία
- πρότυπο ράφι από στεατίτη

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul S 72

Μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα σε εύφλεκτα τοιχώματα

Το Jøtul S 70 είναι μια νέα σειρά περιβλημάτων από σκυρόδεμα, που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται στη γωνία του δωματίου.

Το περίβλημα Jøtul S 72 προορίζεται για το τζάκι Jøtul I 520 FL το οποίο έχει τα τζάμια από το εμπρός και αριστερή πλευρά. Η σειρά Jøtul I 520 είναι μια από τις σειρές τζακιών με καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.

Το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με έναν αντιπυρικό τοίχο, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετείται κοντά στα εύφλεκτα υλικά.

Σε όποιο θέλει να έχει ένα απλό τζάκι, το περίβλημα της σειράς Jøtul S 70 θα σώσει χρόνο και χρήμα.

Το ράφι από στεατίτη είναι στάνταρ.



Πλεονεκτήματα

- Το περίβλημα σχεδιασμένο για να τοποθετείται στη γωνία του δωματίου
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε κοντά στα εύφλεκτα υλικά
- έχει πυροπροστασία
- πρότυπο ράφι από στεατίτη

Καύσιμο



ξύλο

Jøtul FS 73

Απλότητα και κομψότητα

Η σειρά των περιβλημάτων Jøtul FS 70 καθιστά δυνατή την επίτευξη της ίδιας εμφάνισης με τα τζάκια από τούβλα, σε λιγότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος.

Πλήρης εγκατάσταση του τζακιού με το περίβλημα δεν διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα. Τα περιβλήματα από το ελαφρύ σκυρόδεμα FS 70 δεν απαιτούν οπλισμένη οροφή.

Το περίβλημα Jøtul FS 73 προορίζεται για το τζάκι Jøtul I 520 FRL το οποίο έχει τη θέα στη φωτιά από τρεις πλευρές. Στη βάση βρίσκεται ένας πρακτικός αποθηκευτικός χώρος για το ξύλο.

Αν θέλετε να επιτύχετε καθαρή σχεδίαση, το περίβλημα αυτό θα είναι μια καλή επιλογή.

Πλεονεκτήματα

- Φτιαγμένο από το ελαφρύ σκυρόδεμα
- δεν απαιτεί επιπλέον οπλισμένη οροφή
- πρακτικός αποθηκευτικός χώρος για το ξύλο στη βάση



Jøtul FS 74

Απλότητα και κομψότητα

Η σειρά των περιβλημάτων Jøtul FS 70 καθιστά δυνατή την επίτευξη της ίδιας εμφάνισης με τα τζάκια από τούβλα, σε λιγότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος.

Πλήρης εγκατάσταση του τζακιού με το περίβλημα δεν διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα. Τα περιβλήματα από το ελαφρύ σκυρόδεμα FS 70 δεν απαιτούν οπλισμένη οροφή.

Το περίβλημα Jøtul FS 74 προορίζεται για το τζάκι Jøtul I 520 FRL το οποίο έχει τη θέα στη φωτιά από τρεις πλευρές. Στη βάση βρίσκεται ένας πρακτικός αποθηκευτικός χώρος για το ξύλο.

Αν θέλετε να επιτύχετε καθαρή σχεδίαση, το περίβλημα αυτό θα είναι μια καλή επιλογή.

Το περίβλημα Jøtul FS 74 είναι εξοπλισμένο με έναν αντιπυρικό τοίχο (firewall), έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετείται κοντά στα εύφλεκτα υλικά.



Πλεονεκτήματα

- Φτιαγμένο από το ελαφρύ σκυρόδεμα
- δεν απαιτεί επιπλέον οπλισμένη οροφή
- πρακτικός αποθηκευτικός χώρος για το ξύλο στη βάση
- Ενσωματωμένος αντιπυρικός τοίχος (firewall)

Jøtul FS 91

Μακροχρόνια θερμότητα



Το περίβλημα FS 91 είναι έργο του γνωστού σχεδιαστή Νορβηγού Bård Eker. Είναι σχεδιασμένο για μια σειρά τζακιών Jøtul F 480 και είναι κατασκευασμένο από ένα μείγμα ελαφρού σκυρόδεμα και ολιβίνη.

Ο ολιβίνης είναι ένα ορυκτό από την ομάδα των πυριτικών αλάτων, η θερμότητα που συλλέγεται κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, εκκρίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά. Το σχήμα του περιβλήματος ταιριάζει με την καμπυλότητα των θαλάμων 480 F.

Πλεονεκτήματα

- Στρογγυλεμένο περίβλημα ταιριάζει με τους θαλάμους της σειράς 480 F
- Φτιαγμένο από ολιβίνη κρατάει θερμότητα
- Ο θάλαμος καύσης της σειράς Jøtul F 480 είναι ένα από τα καλύτερα μοντέλα στον κόσμο
- Διατίθεται ξεχωριστά η πλάκα πατώματος

Καύσιμο



ξύλο